

---

**POSTA CERTIFICATA: Trasmissione di Protocollo n. 0014714/2025 -  
PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN  
VARIANTE AL PGT - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c.  
2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed  
asincrona (ex art.14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.). – Rif. Vostre note prot.  
N.0158373/2025 del 27.08.2025 e N.0164245/2025 del 05.09.2025**

**Mittente:** prog-brianzacque@legalmail.it  
**Destinatari:** antonello.sala@brianzacque.it; giorgio.rovelli@brianzacque.it; monza@pec.comune.  
monza.it  
**Inviato il:** 10/10/2025 12.04.24  
**Posizione:** Pec Dominio/Posta in ingresso

---

Si trasmette nota in oggetto

Cordialmente

Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale

Ing. Luca Bertalli

BrianzAcque S.r.l.

Sede legale Viale Enrico Fermi, 105

20900 Monza (MB)

[www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it)

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e comunque rivolte esclusivamente al destinatario indicato e non sono da considerarsi comunicazioni personali; eventuali risposte potranno pertanto essere conosciute da persone appartenenti all'azienda. La diffusione, distribuzione e/o utilizzo del documento da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è vietata ai sensi dell'art. 616c.p. e dell'art. 13 Reg. Europeo 679/2016 (GDPR).

Se avete ricevuto questo messaggio per errore vi preghiamo di cancellarlo e di avvisare immediatamente il mittente

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

20251009\_RispostaBA\_Monza-agg..pdf.p7m ( )

20251009\_RispostaBA\_Monza-agg..pdf ( )

All. profilo longitudinale collettore.pdf ( )

**Trasmessa via PEC**

(originale ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005)

Spett. le  
**Comune di MONZA**  
Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio  
Servizio Strade  
20900 – Monza (MB)  
[monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)  
c.a. Arch. Carlo Maria Nizzola  
Massimo Alcamo

e p. c. Egr.i  
Geom. Giorgio ROVELLI  
[giorgio.rovelli@brianzacque.it](mailto:giorgio.rovelli@brianzacque.it)  
Ing. Antonello SALA  
[antonello.sala@brianzacque.it](mailto:antonello.sala@brianzacque.it)  
c/o Brianzacque S.r.l.- SEDE

**Oggetto: PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIA SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed asincrona (ex art.14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.). – Rif. Vostre note prot. N.0158373/2025 del 27.08.2025 e N.0164245/2025 del 05.09.2025**

Con riferimento alle Vostre note prot. N.0158373/2025 del 27.08.2025 e N.0164245/2025 del 05.09.2025, in relazione a quanto in oggetto, con la presente si esprime favorevole parere tecnico preliminare, con le indicazioni e prescrizioni di seguito riportate:

- a) in linea generale il progetto inerente le reti idriche e fognarie dovrà essere impostato previa verifica dello stato di fatto delle suddette reti - tramite accesso al Sistema Informativo Aziendale, seguendo il link <https://professionisti-sit.acquedilombardia.it/galleryprofessionisti/>, dal quale è possibile consultare i relativi schemi, la cartografia e scaricare le monografie - nonché fare riferimento:
1. alla vigente Normativa Statale e Regionale - riguardante in particolare modo la tutela e uso delle acque, nonché i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica, di cui al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7;
  2. alle "LINEE GUIDA RELATIVE ALLE OPERE DEL S.I.I." - di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato allegato alla Convenzione tra ATO-MB e Brianzacque S.r.l.,

approvato in data 4/10/2022, reperibili sul Sito Internet dell'Autorità d'Ambito all'indirizzo:  
<http://www.atomonzabrianza.it/index.php/cosa-facciamo/gestore-unico-s-i-i/>;

3. alle Specifiche Tecniche reperibili al sito internet all'indirizzo:  
[https://www.brianzacque.it/sites/default/files/Specifiche%20Tecniche%20Brianzacque%20OOUU\\_Rev0.pdf](https://www.brianzacque.it/sites/default/files/Specifiche%20Tecniche%20Brianzacque%20OOUU_Rev0.pdf)

2/5

b) in particolare, considerate le nostre specifiche competenze quale Soggetto Gestore del Ciclo Idrico Integrato:

1. nel caso siano previsti interventi di estensione della pubblica rete di fognatura, dovrà essere seguita la procedura reperibile sul Sito Internet all'indirizzo:  
<https://www.brianzacque.it/it/servizioclienti/aziende/richiedi-parere-tecnico-preventivo-fognatura>, che in sintesi prevede:
  - i. prima di dar corso ai lavori è necessario acquisire da Brianzacque S.r.l. il parere tecnico sul progetto esecutivo (pratica PAEC), da predisporre a seguito delle verifiche idrauliche di competenza degli uffici di Brianzacque S.r.l., e nel pieno rispetto delle procedure previste e delle integrazioni e modifiche che verranno concordate e prescritte;
  - ii. a lavori ultimati deve essere presentata a Brianzacque S.r.l. la documentazione AS BUILT e, contestualmente, dovrà essere effettuata la richiesta di collaudo idraulico, nei termini indicati nella citata procedura;
  - iii. le suddette operazioni di collaudo verranno effettuate a cura di Brianzacque S.r.l., previa attestazione pagamento delle relative spese, nella misura prevista nell'Elenco Prezzi di cui alla citata procedura, significando che il rispetto delle predette prescrizioni e l'esito favorevole del collaudo finale rappresentano condizioni necessarie per la presa in carico degli impianti realizzati;
2. nel caso siano previsti interventi di spostamento della pubblica rete di acquedotto, dovrà essere effettuata richiesta di preventivo secondo quanto indicato all'indirizzo:  
<https://www.brianzacque.it/it/servizioclienti/aziende/richiedi-estensione-rete-acqua-potabile-piani-lottizzanti>;

c) nello specifico, per quanto concerne le reti di fognatura e acquedotto, in questa fase, si ritiene sin d'ora opportuno segnalare quanto segue, anche ai fini della migliore tutela dell'interesse pubblico dei servizi gestiti:

1. si segnala che all'interno dell'area oggetto d'intervento è collocato il Collettore Intercomunale Secondario Monza-Concorezzo avente dimensioni interne 2000x1700 mm, posto ad una profondità indicativa di scorrimento dal piano campagna compresa tra 4.20 e 4.60 metri, nel tratto compreso tra le camerette n. 1596 e n. 7916 (cfr. profilo longitudinale allegato alla presente nota);  
si specifica al proposito che la posizione della suddetta condotta ha carattere indicativo: resta onere del proponente accertare i tracciati individuando l'asse e l'effettivo ingombro del collettore, eventualmente anche mediante scavi di saggio. Brianzacque resta sollevata

da qualsiasi onere derivante da danni conseguenti ad una non corretta individuazione del condotto per come sopra esposto;

2. a nostro avviso è necessario segnalare sin d'ora che la cameretta n. 7906 (rif. webgis), punto di confluenza della fognatura proveniente da via Pompei nel suddetto collettore, risulterà interferente con la rotatoria in progetto. Pertanto, nella fase di progettazione definitiva, dovrà essere previsto l'eventuale riporto in quota per garantire adeguata accessibilità, con prescrizioni indicate nelle nostre specifiche tecniche sopraindicate;
3. in generale i nuovi sottoservizi in progetto dovranno essere posati in maniera tale da non ostacolare o limitare eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle tubazioni e sui manufatti delle reti di fognatura e acquedotto esistenti, pertanto:
  - a. dovrà essere garantita una distanza minima di 0,5 metri (misurata dagli estradossi delle tubazioni) tra la tubatura idrica o fognaria e il sottoservizio in progetto;
  - b. in nessun caso è ammessa la posa di sottoservizi in sovrapposizione planimetrica alle reti di fognatura e acquedotto esistenti;
4. in linea generale, facendo riferimento ai regolamenti sopracitati, le acque meteoriche devono prioritariamente essere infiltrate nel suolo o sottosuolo, compatibilmente con le condizioni idrogeologiche e vincolistiche; solo in ultima istanza, qualora non siano possibili altre soluzioni (tale impossibilità deve essere adeguatamente dimostrata), è ammesso lo scarico in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti prescritti dal sopracitato regolamento dell'Autorità d'Ambito, in ragione di 20 l/s/ha IMP.

In ragione di quanto sopra, si invitano i progettisti a rivalutare la soluzione con smaltimento delle portate meteoriche, raccolte dai fossi di guardia, mediante pozzi perdenti o altri sistemi d'infiltrazione, anche in considerazione della condizione di insufficienza idraulica del collettore intercomunale in occasione di eventi meteorici, che ne potrebbero comportare un funzionamento in pressione con conseguenti rigurgiti e fuoriuscite fognarie al di sopra del piano campagna.

Ad ogni modo, si chiarisce sin d'ora che i fossi di guardia e le tombinature degli stessi, previste nell'ambito del progetto a modifica degli esistenti, non saranno presi in gestione dalla scrivente società; gli eventuali collegamenti di troppo pieno alla pubblica fognatura, dei suddetti sistemi di raccolta, dovranno essere realizzati garantendo il rispetto dei predetti limiti di scarico, mediante organi di regolazione delle portate e prevedendo appositi manufatti con griglia e valvola di non ritorno a protezione dagli effetti di sovrappressione dell'eventuale condotta fognaria di recapito;

5. si rileva che le modifiche viabilistiche proposte con l'intervento in oggetto – in considerazione dell'importante traffico veicolare che interessa l'intersezione stradale oggetto d'intervento – andrebbero ad introdurre significativi impedimenti alle normali attività di manutenzione / esercizio della rete di acquedotto esistente. In particolare, gli organi idraulici di sezionamento della derivazione, con punto di spurgo idrante n° 200185, verso via Pompei, attualmente posizionati in prossimità e parzialmente al di sotto dell'attuale isola spartitraffico, verrebbero poi a trovarsi in piena carreggiata stradale. Ciò comporterebbe gravi difficoltà operative e disagi alla viabilità in caso di eventuali manovre di esercizio/emergenza (spurghi o chiusure), rendendo difficile intervenire in condizioni di sicurezza.

In ragione di quanto sopra esposto, è necessario che l'intervento in oggetto ricomprenda anche lo spostamento/adeguamento dell'attuale rete di acquedotto, arretrando verso la via Pompei, nell'area spartitraffico prevista, la posizione degli organi di sezionamento e dell'idrante.

L'intervento di spostamento/adeguamento della rete di acquedotto verrà realizzato dal nostro Ufficio Acquedotto (rif. sottoindicati) previa richiesta di preventivo secondo le procedure sopraindicate.

6. Brianzacque s.r.l. dovrà essere informata dell'inizio lavori, con adeguato preavviso, per esercitare il diritto di controllo su lavori eseguiti da terzi, a tutela degli impianti. Durante le fasi lavorative, sopra le suddette condotte di pubblica fognatura, non dovranno assolutamente essere utilizzati rulli vibranti e gli eventuali scavi in stretta vicinanza alle stesse condotte dovranno essere preceduti da scavi di saggio in maniera da rendere visibile la sagoma nonché l'ingombro esterno della condotta. Eventuali tracciamenti in campo dei sottoservizi sopraindicati dovranno essere preventivamente concordati con Brianzacque (presenza obbligatoria ns. tecnici in cantiere) ai riferimenti sottoindicati:

- Rif. rete fognatura: Geom. Rovelli Giorgio  
tel. 039.26230222, cell. 345.2900535  
e-mail: [staff.fognature@brianzacque.it](mailto:staff.fognature@brianzacque.it)
- Rif. rete acquedotto: Ing. Francesco Castellani  
tel. 039.26230221, cell. 349.2835452  
e-mail: [francesco.castellani@brianzacque.it](mailto:francesco.castellani@brianzacque.it)

7. a Brianzacque s.r.l. dovrà sempre essere assicurato libero accesso, limitatamente alle attività interferenti con i condotti di pubblica fognatura e acquedotto:

- a. all'area di cantiere in sede di esecuzione dei lavori, al fine di effettuare controlli durante l'esecuzione dei lavori sino al loro collaudo;
- b. a opera realizzata, per le operazioni di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria;

8. durante il periodo di esecuzione dei lavori, dovrà sempre essere assicurato il mantenimento della continuità funzionale del pubblico servizio di acquedotto e fognatura, che per loro natura non possono essere sospesi o limitati;

9. a lavori ultimati, tutti i chiusini di ispezione delle esistenti reti pubbliche di fognatura e acquedotto dovranno sempre essere individuabili e accessibili (con particolare rif. alla cameretta n. 7906 al suddetto punto 2); pertanto, non è consentito il loro occultamento con pavimentazioni di ogni genere o terre di coltura;

10. il soggetto proponente sarà responsabile nei confronti di Brianzacque s.r.l. di qualsiasi danno accadesse ai condotti di pubblica fognatura e acquedotto e loro pertinenze, sia durante la realizzazione, sia per effetto delle opere eseguite.



Il Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale di Brianzacque S.r.l. (ing. Riccardo Beretta tel. 039.6859689, mail: [riccardo.beretta@brianzacque.it](mailto:riccardo.beretta@brianzacque.it) e ing. Andrea Mondonico tel. 039.6859685, mail: [andrea.mondonico@brianzacque.it](mailto:andrea.mondonico@brianzacque.it)) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo, anche mediante incontri diretti presso i ns. Uffici, ai quali far partecipare i professionisti interessati.

Cordiali saluti.

Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale  
Ing. Luca Bertalli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e D.Lgs 7/3/2005 n.82, in sostituzione del documento cartaceo con firma autografa.

Referente:  
ing. Andrea Mondonico  
c/o Sett. Progettazione e Pianificazione Territoriale  
[andrea.mondonico@brianzacque.it](mailto:andrea.mondonico@brianzacque.it)  
tel.: 039.6859685

Allegati: All. profilo longitudinale collettore.



#### Brianzacque S.r.l.

Viale E. Fermi 105, 20900 Monza (MB)  
p.iva 03988240960  
cap. soc. €126.883.498,98 i.v.

tel 039 262.30.1  
fax 039 214.00.74

[brianzacque@legalmail.it](mailto:brianzacque@legalmail.it)  
[informazioni@brianzacque.it](mailto:informazioni@brianzacque.it)  
[www.brianzacque.it](http://www.brianzacque.it)



**Trasmessa via PEC**

(originale ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 82/2005)

Spett. le  
**Comune di MONZA**  
Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio  
Servizio Strade  
20900 – Monza (MB)  
[monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)  
c.a. Arch. Carlo Maria Nizzola  
Massimo Alcamo

e p. c. Egr.i  
Geom. Giorgio ROVELLI  
[giorgio.rovelli@brianzacque.it](mailto:giorgio.rovelli@brianzacque.it)  
Ing. Antonello SALA  
[antonello.sala@brianzacque.it](mailto:antonello.sala@brianzacque.it)  
c/o Brianzacque S.r.l.- SEDE

**Oggetto: PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed asincrona (ex art.14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.). – Rif. Vostre note prot. N.0158373/2025 del 27.08.2025 e N.0164245/2025 del 05.09.2025**

Con riferimento alle Vostre note prot. N.0158373/2025 del 27.08.2025 e N.0164245/2025 del 05.09.2025, in relazione a quanto in oggetto, con la presente si esprime favorevole parere tecnico preliminare, con le indicazioni e prescrizioni di seguito riportate:

- a) in linea generale il progetto inerente le reti idriche e fognarie dovrà essere impostato previa verifica dello stato di fatto delle suddette reti - tramite accesso al Sistema Informativo Aziendale, seguendo il link <https://professionisti-sit.acquedilombardia.it/galleryprofessionisti/>, dal quale è possibile consultare i relativi schemi, la cartografia e scaricare le monografie - nonché fare riferimento:
1. alla vigente Normativa Statale e Regionale - riguardante in particolare modo la tutela e uso delle acque, nonché i criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica, di cui al Regolamento Regionale 23 novembre 2017, n. 7;
  2. alle "LINEE GUIDA RELATIVE ALLE OPERE DEL S.I.I." - di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato allegato alla Convenzione tra ATO-MB e Brianzacque S.r.l.,

approvato in data 4/10/2022, reperibili sul Sito Internet dell'Autorità d'Ambito all'indirizzo:  
<http://www.atomonzabrianza.it/index.php/cosa-facciamo/gestore-unico-s-i-i/>;

3. alle Specifiche Tecniche reperibili al sito internet all'indirizzo:  
[https://www.brianzacque.it/sites/default/files/Specifiche%20Tecniche%20Brianzacque%20OOUU\\_Rev0.pdf](https://www.brianzacque.it/sites/default/files/Specifiche%20Tecniche%20Brianzacque%20OOUU_Rev0.pdf)

b) in particolare, considerate le nostre specifiche competenze quale Soggetto Gestore del Ciclo Idrico Integrato:

1. nel caso siano previsti interventi di estensione della pubblica rete di fognatura, dovrà essere seguita la procedura reperibile sul Sito Internet all'indirizzo:  
<https://www.brianzacque.it/it/servizioclienti/aziende/richiedi-parere-tecnico-preventivo-fognatura>, che in sintesi prevede:
  - i. prima di dar corso ai lavori è necessario acquisire da Brianzacque S.r.l. il parere tecnico sul progetto esecutivo (pratica PAEC), da predisporre a seguito delle verifiche idrauliche di competenza degli uffici di Brianzacque S.r.l., e nel pieno rispetto delle procedure previste e delle integrazioni e modifiche che verranno concordate e prescritte;
  - ii. a lavori ultimati deve essere presentata a Brianzacque S.r.l. la documentazione AS BUILT e, contestualmente, dovrà essere effettuata la richiesta di collaudo idraulico, nei termini indicati nella citata procedura;
  - iii. le suddette operazioni di collaudo verranno effettuate a cura di Brianzacque S.r.l., previa attestazione pagamento delle relative spese, nella misura prevista nell'Elenco Prezzi di cui alla citata procedura, significando che il rispetto delle predette prescrizioni e l'esito favorevole del collaudo finale rappresentano condizioni necessarie per la presa in carico degli impianti realizzati;
2. nel caso siano previsti interventi di spostamento della pubblica rete di acquedotto, dovrà essere effettuata richiesta di preventivo secondo quanto indicato all'indirizzo:  
<https://www.brianzacque.it/it/servizioclienti/aziende/richiedi-estensione-rete-acqua-potabile-piani-lottizzanti>;

c) nello specifico, per quanto concerne le reti di fognatura e acquedotto, in questa fase, si ritiene sin d'ora opportuno segnalare quanto segue, anche ai fini della migliore tutela dell'interesse pubblico dei servizi gestiti:

1. si segnala che all'interno dell'area oggetto d'intervento è collocato il Collettore Intercomunale Secondario Monza-Concorezzo avente dimensioni interne 2000x1700 mm, posto ad una profondità indicativa di scorrimento dal piano campagna compresa tra 4.20 e 4.60 metri, nel tratto compreso tra le camerette n. 1596 e n. 7916 (cfr. profilo longitudinale allegato alla presente nota);  
si specifica al proposito che la posizione della suddetta condotta ha carattere indicativo: resta onere del proponente accertare i tracciati individuando l'asse e l'effettivo ingombro del collettore, eventualmente anche mediante scavi di saggio. Brianzacque resta sollevata

da qualsiasi onere derivante da danni conseguenti ad una non corretta individuazione del condotto per come sopra esposto;

2. a nostro avviso è necessario segnalare sin d'ora che la cameretta n. 7906 (rif. webgis), punto di confluenza della fognatura proveniente da via Pompei nel suddetto collettore, risulterà interferente con la rotatoria in progetto. Pertanto, nella fase di progettazione definitiva, dovrà essere previsto l'eventuale riporto in quota per garantire adeguata accessibilità, con prescrizioni indicate nelle nostre specifiche tecniche sopraindicate;
3. in generale i nuovi sottoservizi in progetto dovranno essere posati in maniera tale da non ostacolare o limitare eventuali futuri interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulle tubazioni e sui manufatti delle reti di fognatura e acquedotto esistenti, pertanto:
  - a. dovrà essere garantita una distanza minima di 0,5 metri (misurata dagli estradossi delle tubazioni) tra la tubatura idrica o fognaria e il sottoservizio in progetto;
  - b. in nessun caso è ammessa la posa di sottoservizi in sovrapposizione planimetrica alle reti di fognatura e acquedotto esistenti;
4. in linea generale, facendo riferimento ai regolamenti sopracitati, le acque meteoriche devono prioritariamente essere infiltrate nel suolo o sottosuolo, compatibilmente con le condizioni idrogeologiche e vincolistiche; solo in ultima istanza, qualora non siano possibili altre soluzioni (tale impossibilità deve essere adeguatamente dimostrata), è ammesso lo scarico in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti prescritti dal sopracitato regolamento dell'Autorità d'Ambito, in ragione di 20 l/s/ha IMP.

In ragione di quanto sopra, si invitano i progettisti a rivalutare la soluzione con smaltimento delle portate meteoriche, raccolte dai fossi di guardia, mediante pozzi perdenti o altri sistemi d'infiltrazione, anche in considerazione della condizione di insufficienza idraulica del collettore intercomunale in occasione di eventi meteorici, che ne potrebbero comportare un funzionamento in pressione con conseguenti rigurgiti e fuoriuscite fognarie al di sopra del piano campagna.

Ad ogni modo, si chiarisce sin d'ora che i fossi di guardia e le tombinature degli stessi, previste nell'ambito del progetto a modifica degli esistenti, non saranno presi in gestione dalla scrivente società; gli eventuali collegamenti di troppo pieno alla pubblica fognatura, dei suddetti sistemi di raccolta, dovranno essere realizzati garantendo il rispetto dei predetti limiti di scarico, mediante organi di regolazione delle portate e prevedendo appositi manufatti con griglia e valvola di non ritorno a protezione dagli effetti di sovrappressione dell'eventuale condotta fognaria di recapito;

5. si rileva che le modifiche viabilistiche proposte con l'intervento in oggetto – in considerazione dell'importante traffico veicolare che interessa l'intersezione stradale oggetto d'intervento – andrebbero ad introdurre significativi impedimenti alle normali attività di manutenzione / esercizio della rete di acquedotto esistente. In particolare, gli organi idraulici di sezionamento della derivazione, con punto di spurgo idrante n° 200185, verso via Pompei, attualmente posizionati in prossimità e parzialmente al di sotto dell'attuale isola spartitraffico, verrebbero poi a trovarsi in piena carreggiata stradale. Ciò comporterebbe gravi difficoltà operative e disagi alla viabilità in caso di eventuali manovre di esercizio/emergenza (spurghi o chiusure), rendendo difficile intervenire in condizioni di sicurezza.

In ragione di quanto sopra esposto, è necessario che l'intervento in oggetto ricomprenda anche lo spostamento/adeguamento dell'attuale rete di acquedotto, arretrando verso la via Pompei, nell'area spartitraffico prevista, la posizione degli organi di sezionamento e dell'idrante.

L'intervento di spostamento/adeguamento della rete di acquedotto verrà realizzato dal nostro Ufficio Acquedotto (rif. sottoindicati) previa richiesta di preventivo secondo le procedure sopraindicate.

6. Brianzacque s.r.l. dovrà essere informata dell'inizio lavori, con adeguato preavviso, per esercitare il diritto di controllo su lavori eseguiti da terzi, a tutela degli impianti. Durante le fasi lavorative, sopra le suddette condotte di pubblica fognatura, non dovranno assolutamente essere utilizzati rulli vibranti e gli eventuali scavi in stretta vicinanza alle stesse condotte dovranno essere preceduti da scavi di saggio in maniera da rendere visibile la sagoma nonché l'ingombro esterno della condotta. Eventuali tracciamenti in campo dei sottoservizi sopraindicati dovranno essere preventivamente concordati con Brianzacque (presenza obbligatoria ns. tecnici in cantiere) ai riferimenti sottoindicati:

- Rif. rete fognatura: Geom. Rovelli Giorgio  
tel. 039.26230222, cell. 345.2900535  
e-mail: [staff.fognature@brianzacque.it](mailto:staff.fognature@brianzacque.it)
- Rif. rete acquedotto: Ing. Francesco Castellani  
tel. 039.26230221, cell. 349.2835452  
e-mail: [francesco.castellani@brianzacque.it](mailto:francesco.castellani@brianzacque.it)

7. a Brianzacque s.r.l. dovrà sempre essere assicurato libero accesso, limitatamente alle attività interferenti con i condotti di pubblica fognatura e acquedotto:

- a. all'area di cantiere in sede di esecuzione dei lavori, al fine di effettuare controlli durante l'esecuzione dei lavori sino al loro collaudo;
- b. a opera realizzata, per le operazioni di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria;

8. durante il periodo di esecuzione dei lavori, dovrà sempre essere assicurato il mantenimento della continuità funzionale del pubblico servizio di acquedotto e fognatura, che per loro natura non possono essere sospesi o limitati;

9. a lavori ultimati, tutti i chiusini di ispezione delle esistenti reti pubbliche di fognatura e acquedotto dovranno sempre essere individuabili e accessibili (con particolare rif. alla cameretta n. 7906 al suddetto punto 2); pertanto, non è consentito il loro occultamento con pavimentazioni di ogni genere o terre di coltura;

10. il soggetto proponente sarà responsabile nei confronti di Brianzacque s.r.l. di qualsiasi danno accadesse ai condotti di pubblica fognatura e acquedotto e loro pertinenze, sia durante la realizzazione, sia per effetto delle opere eseguite.



Il Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale di Brianzacque S.r.l. (ing. Riccardo Beretta tel. 039.6859689, mail: [riccardo.beretta@brianzacque.it](mailto:riccardo.beretta@brianzacque.it) e ing. Andrea Mondonico tel. 039.6859685, mail: [andrea.mondonico@brianzacque.it](mailto:andrea.mondonico@brianzacque.it)) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo, anche mediante incontri diretti presso i ns. Uffici, ai quali far partecipare i professionisti interessati.

Cordiali saluti.


Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale  
Ing. Luca Bertalli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445 e D.Lgs 7/3/2005 n.82, in sostituzione del documento cartaceo con firma autografa.

Referente:  
ing. Andrea Mondonico  
c/o Sett. Progettazione e Pianificazione Territoriale  
[andrea.mondonico@brianzacque.it](mailto:andrea.mondonico@brianzacque.it)  
tel.: 039.6859685

Allegati: All. profilo longitudinale collettore.

Profili longitudinali



|                               |               |                    |                    |                        |                        |                        |                        |                        |                    |                        |                        |         |
|-------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------|
| Cameretta                     | 1596          | 8239               | 8127               | 7905                   | 7906                   | 7907                   | 7908                   | 8196                   | 7909               | 7910                   | 7911                   | 7916    |
| Quota chiusino (m)            | 162.101       | 162.125            | 162.085            | 162.049                | 162.013                | 161.977                | 161.944                | 161.906                | 161.868            | 161.849                | 161.824                | 161.799 |
| Quota di scorrimento (m)      | 157.890**     | 157.805<br>157.790 | 157.790<br>157.790 | 157.700**<br>157.700** | 157.620**<br>157.620** | 157.540**<br>157.540** | 157.460**<br>157.460** | 157.380**<br>157.380** | 157.290<br>157.300 | 157.260**<br>157.260** | 157.210**<br>157.210** | 157.170 |
| Profondità di scorrimento (m) | 4.211         | 4.320<br>4.335     | 4.295<br>4.295     | 4.349<br>4.349         | ---                    | 4.437<br>4.437         | 4.484<br>4.484         | 4.526<br>4.526         | 4.578<br>4.568     | 4.589<br>4.589         | 4.614<br>4.614         | 4.629   |
| Quota inferiore Camera (m)    | 157.890       | 157.755            | 157.785            | 157.703                | 157.619                | 157.538                | 157.463                | 157.376                | 157.298            | 157.262                | 157.215                | 157.169 |
| Distanze parziali (m)         | 59.67         | 50.04              | 55.53              | 56.95                  | 55.30                  | 51.12                  | 58.92                  | 59.80                  | 47.37              | 62.27                  | 60.14                  |         |
| Distanze Progressive (m)      | 0,00          | 59,67              | 109,71             | 165,25                 | 222,20                 | 277,50                 | 328,62                 | 387,54                 | 447,34             | 494,71                 | 556,98                 | 617,12  |
| Diametro - Forma              | 1500x1800 OVO | 2000x1700 POLI     | 2000x1700 POLI     | 2000x1700 POLI         | 2000x1700 POLI         | 2000x1700 POLI         | 2000x1700 POLI         | 2000x1700 POLI         | 2000x1700 POLI     | 2000x1700 POLI         | 2000x1700 POLI         |         |
| Materiale - Tipologia         | CLS MISTE     | CLS MISTE          | CLS MISTE          | CLS MISTE              | CLS MISTE              | CLS MISTE              | CLS MISTE              | CLS MISTE              | CLS MISTE          | CLS MISTE              | CLS MISTE              |         |
| Pendenza                      | 1.42 ‰        | 0.20 ‰             | 1.48 ‰             | 1.47 ‰                 | 1.46 ‰                 | 1.47 ‰                 | 1.48 ‰                 | 1.47 ‰                 | 0.76 ‰             | 0.75 ‰                 | 0.76 ‰                 |         |



**37000 - SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**  
**37000 - SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO**

37000 - SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO  
Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**OGGETTO: PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.) EFFETTUATA IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART.14-BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.). DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE.**

### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

La procedura di cui in oggetto è finalizzata all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione di una rotatoria stradale all'intersezione tra Viale Sicilia e Via Pompei.

Il progetto implica:

- un'apposita variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Monza soggetta a procedimento di verifica di Assoggettabilità a VAS;
- la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, ai sensi dell'art. 38, comma 10, del D.Lgs. 36/2023;
- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Il procedimento seguito è quello definito dall'articolo 38, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'approvazione del progetto mediante Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) in modalità semplificata ed asincrona (ex art.14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.)

L'approvazione del progetto da parte della Conferenza di Servizi costituisce atto conclusivo del procedimento e perfeziona l'intesa tra le amministrazioni e gli enti territoriali coinvolti, comporta la variante automatica agli strumenti urbanistici vigenti, senza necessità di ulteriori atti di recepimento, e determina la conformità urbanistica e paesaggistica dell'opera, nonché la localizzazione definitiva dell'intervento sul territorio.

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 171 del 20/05/2025 "Progetto di rotatoria stradale viale Sicilia / via Pompei, in variante al PGT - Avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e del processo partecipativo"
- l'Avviso di Avvio Procedimento di verifica assoggettabilità a VAS in atti di Protocollo Generale n° 111156 del 10/06/2025, pubblicato sul portale SIVAS [ID: 150960] e sul sito Comunale all'indirizzo <https://www.comune.monza.it/it/page/variante-pgt-per-progetto-di-rotatoria-stradale-viale-sicilia-via->

pompei

- il Decreto di non Assoggettamento a VAS, emanato da Autorità Competente il 29/09/2025 (PG 177681/2025) con le seguenti raccomandazioni: inserire elementi a verde (filari/fasce filtro) nelle zone di intervento e limitrofe, con l'obiettivo di mitigare la nuova infrastruttura e integrarla con il comparto agricolo adiacente; compensare la superficie di suolo agricolo perso prevedendo un progetto di invarianza idraulica che abbia come recettore finale il suolo in luogo della rete fognaria, recuperando in tal modo almeno la funzione drenante della superficie di suolo libero;

- la Decisione di non assoggettabilità a VAS, Protocollo N. 178809/2025 del 30/09/2025

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 282 del 26/08/2025 "Realizzazione rotatoria tra viale Sicilia e via Pompei: approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione" che dà atto, al punto 3, che "il presente provvedimento costituisce avvio del procedimento di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e di localizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 38, commi 3 e seguenti, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante convocazione della Conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" ed al successivo punto 5 "che competono al Dirigente del Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio, tutti gli adempimenti conseguenti e successivi per dare esecuzione al presente provvedimento";

- l'avviso di Indizione Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed asincrona (ex art.14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) - Protocollo N. 158373 del 27/08/2025, indirizzata a tutti i soggetti coinvolti nell'espressione dei pareri competenti;

- la Comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo comportante variante al P.G.T., dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 38 comma 10 del d.lgs. 36/2023 (ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e 16 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. e degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.) - Protocollo N° 158405 del 27/08/2025, inviata a tutti i soggetti coinvolti. In essa veniva comunicato altresì l'avvenuto deposito presso la sede del Comune competente della documentazione prevista dall'art. 16, commi 1 e 2, del D.P.R. 327/2001 s.m.i.;

Visto e richiamato l'art. 14 bis, della legge n. 241/1990 s.m.i. ed in particolare i contenuti dei seguenti commi:

- 3. Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono essere congruamente motivate e devono essere formulate in termini di assenso o dissenso indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando, inoltre, se le prescrizioni o le indicazioni siano connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se siano discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;

- 4. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni quando, entro il termine perentorio di conclusione della conferenza non venga comunicata la determinazione delle amministrazioni coinvolte, ovvero quando la stessa sia priva dei requisiti richiesti per legge;

- 5. Scaduto il termine l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater [La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati], qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2;

Considerato che i termini e le condizioni definiti per la conclusione della Conferenza dei Servizi si sono conclusi

Considerato opportuno a fini di trasparenza, dare atto dell'intervenuta Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi (allegato documento "PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) effettuata in modalità semplificata ed asincrona (ex art. 14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.). Determinazione motivata di conclusione.") in atti P.G. n. 219527/2025 del 27/11/2025

Richiamati i seguenti atti: 171/2025 DLG VB; 282/2025 DLG VB;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

- la legge 241/1990 s.m.i.;

- il D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;

- il D.P.R. 327/2001 s.m.i.;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 18/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione (PEG) 2025 – 2027;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:0801/4.13.28 - Riqualificazione dello spazio urbano;

## **D E T E R M I N A**

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di prendere atto della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi "PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) effettuata in modalità semplificata ed asincrona (ex art. 14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.).", allegata al presente atto, in atti P.G. n. 219527/2025 del 27/11/2025

di assolvere agli obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione del presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti;

Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti: Regione Lombardia .

Di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)



Settore Ambiente ed Energia

Il Dirigente

Monza, Settembre 2025

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), AI SENSI DELLA DIRETTIVA N. 42/2001/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 27 GIUGNO 2001 E DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA L.R. 11.03.2005 N. 12 E S.M.I., INERENTE LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE TRA LE VIA SICILIA E POMPEI COSTITUENTE VARIANTE AL PGT VIGENTE

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS  
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTI:

- la l.r. 11.03.2005 n° 12 e s.m.i., art. 87 che ha normato i Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.);
- la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", Parte II concernente VIA, VAS e IPPC
- il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- l'articolo 4 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il Governo del Territorio";
- la D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 "Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della LR 12/05 e della D.C.R. VIII/351";
- la D.G.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)" e in particolare il punto 5.9
- lo schema procedurale approvato da Regione Lombardia di cui alla Dgr n. 3836/2012 Modello 1 u "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - varianti al piano dei servizi e piano delle regole"
- gli ulteriori adempimenti di disciplina della VAS approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. IX/761 del 10/11/2010 "Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi" - VAS e s.m.i.
- la D.g.r. 16 dicembre 2019 - n. XI/2667 "Criteri per il coordinamento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) - valutazione di incidenza (VINCA) - verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a promozione regionale comportanti variante urbanistica/territoriale (art. 4, c. 1, l.r. 12/2005), in attuazione del programma strategico per la semplificazione e la trasformazione digitale lombarda".

Settore Ambiente ed Energia

Sede Uffici: Via Procaccini, 15/17 | 20900 Monza | Segreteria 039.2043 420

e-mail: [ambienteamministrazione@comune.monza.it](mailto:ambienteamministrazione@comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969





**PRESO ATTO** che

- in data 02/02/2022 è entrato in vigore il Piano di Governo del Territorio del Comune di Monza approvato con Delibera di C.C. n.98 del 20/12/2021;
- con DGC n. 171 del 20/05/2025 l'Amministrazione Comunale ha dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica dell'intervento che comporta variante al PGT vigente;
- Con nota prot. 157383 del 27/08/2025 è stata indetta la Conferenza dei Servizi per l'approvazione del PFTE che implica:
  - un'apposita variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Monza;
  - la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, ai sensi dell'art. 38, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, data la rilevanza dell'intervento per la sicurezza e la funzionalità della rete viaria urbana;
  - l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con le garanzie di partecipazione previste per i soggetti interessati;
  - la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 20/05/2025, volta a garantire la compatibilità ambientale dell'intervento

○

- la proposta progettuale prevede la realizzazione di una rotatoria in sostituzione dell'attuale impianto semaforico situato all'intersezione tra via Sicilia e via Pompei. L'intervento ha l'obiettivo di migliorare la fluidità della circolazione e la sicurezza stradale in un nodo viabilistico attualmente regolato da semaforo. Contestualmente, è prevista la realizzazione di una pista ciclabile lungo il margine dell'area adiacente al comparto agricolo;
- con l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS (P.G. n. 0105444 del 03/06/2025) l'Amministrazione Comunale ha individuato i soggetti coinvolti nel procedimento stesso come di seguito:

**Proponente:** Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio di Monza rappresentato dal Dirigente Arch. Carlo Maria Nizzola

**Autorità procedente:** Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio di Monza rappresentato dal Dirigente Arch. Carlo Maria Nizzola

**Autorità Competente:** Settore Ambiente ed Energia di Monza rappresentato dal Dirigente ing. Serena Trussardi

**Soggetti competenti in materia ambientale:**

- ARPA Lombardia
- ATS Brianza



- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese
- Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Lombardia
- ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste

**Soggetti territorialmente interessati**

- Regione Lombardia
- Direzione Generale Sicurezza e Protezione Civile
- Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi
- Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste
- Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse Energetiche, Utilizzo Risorsa Idrica
- Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile
- Direzione Generale Ambiente e Clima
- Direzione Generale Sviluppo economico
- Provincia di Monza e della Brianza
- Comune confinante: Comune di Concorezzo
- Acinque S.p.A.
- Lereti S.p.a
- Brianzacque srl
- ATO Monza e Brianza
- Enti gestori Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (Parco della Media Valle del Lambro)

**Il pubblico interessato:**

- Associazioni per la protezione dell'ambiente riconosciute a livello nazionale e presenti a scala locale
- Ordini e collegi professionali
- Associazioni di categoria e professionali
- Gestori del Trasporto Pubblico Locale
- Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia
- Camera di Commercio Industria e Artigianato
- Coldiretti Milano Lodi Monza Brianza
- FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta
- Legambiente
- Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI)
- WWF Lombardia
- Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA)
- Italia Nostra
- Associazioni Sindacali;
- Settori/Servizi interni del Comune di Monza (Protezione civile, Promozione Del Territorio e Servizi al Cittadino, Governo del Territorio, Lavori pubblici).



- In data 27/06/2025 sono state pubblicate le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica, nonché le modalità di informazione, di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, attraverso avviso pubblico su Albo pretorio e sito internet del Comune di Monza e pubblicazione sul sito regionale SIVAS; inoltre sono stati messi a disposizione su siti web gli elaborati inerenti il Rapporto Preliminare depositato in forma cartacea presso la Segreteria Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio via Guarenti 2, e Monza Mobilità srl via Cernuschi 8;
- in data 01/09/2025 si è svolta la Conferenza di Verifica;

**VALUTATI** il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza di Verifica (P.G. 165339 del 09/09/2024) oltre ai pareri e contributi pervenuti come di seguito specificati:

- Contributo Provincia Monza e Brianza (P.G. 40440 del 29/07/2025) che non rileva la necessità di assoggettare la variante al PGT vigente, così come scaturita dall'approvazione del PFTE, alla procedura di VAS;
- Parere dei ATS (P.G. 164696 del 15/9/2025 pervenuto, pertanto, oltre i termini) che, per gli aspetti igienico sanitari di competenza di questa Agenzia Sanitaria, non rileva motivi ostativi alla non assoggettabilità alla procedura di VAS della presente proposta di variante al vigente PGT finalizzata alla realizzazione della nuova rotatoria

**ESAMINATO** il quadro ambientale del contesto in esame e tenuto conto dell'insieme dei vincoli ambientali e paesistici, delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche nonché le fonti di inquinamento ambientale esistenti che nel seguito si elencano nel dettaglio:

- l'area non è ricompresa all'interno della fascia di rispetto di pozzi idropotabili;
- l'area ricade in una porzione del territorio con elevata soggiacenza della falda, compresa tra 10 e 35 m;
- l'area ricade in una porzione del territorio in cui il grado di vulnerabilità dell'acquifero è alto (A), per cui si tratta di acquifero libero in materiale fluvioglaciale, con locale presenza di copertura superficiale, in corrispondenza dei depositi dell'Allogruppo di Besnate;
- per quanto concerne la componente geologica, l'area ricade in zona con suscettività bassa al fenomeno degli occhi pollini e in classe di fattibilità 2Be;
- l'area ricade nella zona di un'azienda a rischio di incidente rilevante (RIR) con impatto di danno ai sensi del D.L. n. 105 del 26/06/2015;
- l'area è ricompresa all'interno della fascia B del PAI, e non interessa nessun'area di pericolosità individuata dal PGRA;
- il comparto agricolo è parte di un areale per cui è stata fatta richiesta di aggregazione e ampliamento del Parco regionale della Valle del Lambro;



- il comparto agricolo fa parte degli ambiti destinati all'attività agricola strategica (AAS) del PTCP e inoltre fa parte della rete verde di ricomposizione paesaggistica provinciale (RVRP), e di conseguenza anche della rete ecologica comunale (REC);
- l'ambito nel quale ricade l'area in esame è privo di vincoli di tutela paesaggistica ma è classificato in classe 4 - Sensibilità paesaggistica alta, per il comparto agricolo, mentre classe 2 - Sensibilità paesaggistica bassa, per il comparto industriale via Sicilia/via Pompei (art. 14 NTA del PTPR), inoltre la via Sicilia è classificata come "tracciato guida paesaggistico" art. 26;
- secondo la classificazione acustica comunale l'area ricade in classe V "aree prevalentemente industriali";

L'intervento comporta la copertura di suolo libero allo stato attuale. Si rileva che nella documentazione progettuale messa a disposizione non è il rapporto preliminare danno contezza delle superfici che risulteranno oggetto di nuova impermeabilizzazione a seguito della realizzazione del progetto.

Sulla base degli elaborati relativi alla bonifica bellica dei suoli, in particolare nella Relazione tecnica redatta da GVG Engineering s.r.l., si apprende che è prevista "la bonifica superficiale, da ordigni residuati esplosivi, fino a mt 1.00 di profondità dal piano campagna, delle aree interessate dai lavori di ogni tipo, comprese quelle del cantiere base" e una "bonifica profonda, da ordigni residuati esplosivi, effettuata mediante trivellazioni spinte fino a mt 3.00/5.00/7.00 di profondità dal piano campagna, delle aree interessate dagli scavi di profondità superiore a mt 1.0" è possibile stimare che i lavori edilizi/stradali e l'occupazione delle aree cantiere interesseranno una superficie complessiva pari a circa 12.000 mq ma non è stato possibile stimare la superficie agricola persa

**EVIDENZIATO** che il procedimento cui afferisce il presente decreto è stato attivato allo scopo di verificare se la variante al PGT vigente indotta dalla realizzazione del progetto, possano avere effetti significativi sull'ambiente, limitatamente a quelli introdotti dalla realizzazione del progetto stesso, secondo le indicazioni di cui all'art. 12 (comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 4 (comma 2-ter) della L.R. 12/2005 e s.m.i. e degli schemi procedurali approvati da Regione Lombardia e quindi necessari di essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.

**CONSIDERATO** - ai fini della verifica di assoggettabilità o esclusione della VAS in base all'art. 3 comma 2 della Direttiva 01/42/CE, all'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e alla D.G.R. 761/2010 - che sono stati valutati gli impatti sull'ambiente di cui all'art 5 comma 1 lett c conseguenti le modifiche introdotte al PdR e PdS, anche tenuto conto dei contributi espressi dai soggetti suindicati, in particolare riferimento a:

- > uso del suolo e del sottosuolo e vulnerabilità delle risorse idriche
- > assetto idrogeologico ed idraulico
- > qualità dell'aria
- > inquinamento acustico
- > beni materiali, patrimonio culturale e paesaggio



e sono emerse le valutazioni qui di seguito indicate:

- copertura di superficie agricola, di estensione non definita, ma contenuta alla fascia adiacente la rotatoria stradale
- la variante interviene su un'area con alto grado di vulnerabilità dell'acquifero ma la risorsa idrica risulta protetta da un'elevata soggiacenza;
- la variante ha un effetto migliorativo sulla viabilità e quindi comporta benefici alla qualità dell'aria e all'inquinamento acustico;
- la variante modifica l'asse stradale e quindi interferisce con la sensibilità paesaggistica della strada di Via Sicilia identificato come "tracciato guida paesaggistico".

**TENUTO CONTO** che, in riferimento ai criteri di verifica di cui all'allegato II alla Direttiva 2001/42/CEE, così come ripresi all'Allegato I alla Parte Seconda del DLgs 152/06 di cui, si rileva che;

- la variante al PGT non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività;
- la variante non si ritiene influenzi altri Piani ma costituisce attuazione degli obiettivi del PUMS e del potenziamento della SP13 previsto nel PTCP;
- la variante adotta misure volte alla sostenibilità ambientale in particolare per gli aspetti atmosferici e acustici;
- dalla realizzazione della variante emergono criticità specifiche riferite alla matrice suolo perché è prevista sottrazione di superficie drenante;
- la variante presenta rilevanza in merito all'attuazione della normativa comunitaria in materia ambientale perché introduce elementi di maggiore sostenibilità nell'articolazione degli assi viari con potenziali ricadute positive sull'inquinamento acustico e atmosferico;

**VALUTATI** gli impatti e le ricadute territoriali discendenti dalla realizzazione dall'intervento nonché le incoerenze e le necessità di approfondimento emerse si rileva che:

- in riferimento ai soli elementi che costituiscono variante al PGT non sono stati rilevati effetti denotati da significatività per entità, durata, frequenza e irreversibilità, fatta eccezione per il carattere irreversibile connesso al diverso uso del suolo attualmente agricolo;
- gli effetti presunti non si ritiene abbiano carattere cumulativo;
- non si rileva una natura transfrontaliera degli effetti;
- la tipologia di intervento non si ritiene sia in grado di generare rischi per la salute umana o per l'ambiente a seguito di incidenti che possano verificarsi a seguito della realizzazione dello stesso;
- gli elementi introdotti dalla variante non incidono sul valore dell'area di intervento, riconducibile alla presenza di patrimonio culturale riconosciuto a livello nazionale.

Tutto ciò premesso e considerato, sulla base degli elementi esaminati, d'intesa con l'Autorità Procedente, emette il provvedimento di verifica con il quale



### DECRETA

1. di recepire integralmente quanto evidenziato nei pareri trasmessi da
  - Parere della Provincia Monza e Brianza (P.G. 40440 del 29/07/2025);
  - Parere dei ATS Brianza (P.G. 164696 del 15/9/2025)parte integrante del presente atto;
2. sulla base delle valutazioni effettuate in relazione ai criteri di cui all'Allegato I alla Parte II del DLgs 152/06, delle osservazioni e dei contributi pervenuti oltre all'esito della Conferenza di verifica, di non assoggettare il Piano Integrato di Intervento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica
3. di fornire le seguenti raccomandazioni, ai sensi dell'art 12 comma 3bis della DLgs 152/06, volte per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente:
  - In fase di approvazione del Progetto o, al più tardi, nell'ambito della costruzione, non ancora avvenuta, degli indicatori di dettaglio del PUMS - allo stato attuale ancora di carattere generale e di ampia scala come ereditato dalla normativa di settore - prevedere un set di indicatori di monitoraggio di carattere locale che interessino l'asse stradale in esame in corrispondenza del nuovo elemento di progetto;
  - inserire elementi a verde (filari / fasce filtro) nelle zone di intervento e limitrofe, con l'obiettivo di mitigare la nuova infrastruttura e integrarla con il comparto agricolo adiacente;
  - compensare la superficie di suolo agricolo perso prevedendo un progetto di invarianza idraulica che abbia come recettore finale il suolo in luogo della rete fognaria, recuperando in tal modo almeno la funzione drenante della superficie di suolo libero
4. di provvedere ad inviare il presente provvedimento alla Regione Lombardia e alla pubblicazione sul sito SIVAS
5. di trasmettere il presente decreto a soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati
6. di provvedere alla pubblicazione su web e all'Albo Pretorio dell'Amministrazione comunale.

**L'Autorità Competente per la VAS**  
Dirigente del Settore Ambiente  
ing. Serena Trussardi



energy to inspire the world

San Donato M.se, 24/10/2025  
Prot. DINORD/GOR/25/1889/MUR  
Ns. rif. EAM104858 - EAM104859

Inviata mezzo PEC  
[monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)  
[veronica.montella@gvg-engineering.it](mailto:veronica.montella@gvg-engineering.it)

Spett.le

**COMUNE DI MONZA**  
Settore Mobilità e Viabilità,  
Patrimonio Servizio Strade  
Via Davide Guarenti, 2  
20900 Monza (MB)

Spett.le

**GVG Engineering srl**  
Via Carlo Botta, 19  
20135 Milano (MB)

e.p.c.

Spett.le  
**SNAM RETE GAS S.P.A.**  
**CENTRO DI GORGONZOLA**  
Via Verdi, 55

---

**OGGETTO:** PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.) DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART.14-BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.).

**METANODOTTI INTERFERITI:** 4104441 ALL. RITRAMA – DN100 - 4100895 SPI. SINGER – DN150

**Trasmissione parere**

---

Con riferimento alla Vostra convocazione prot. N.0164245/2025 del 05/09/2025 riguardante il procedimento in oggetto, siamo a significarvi che la realizzanda opera risulta essere compatibile con i nostri metanodotti interferiti emarginati.

Atteso quanto sopra esposto, esprimiamo sulla base delle planimetrie ed informazioni in nostro possesso e per quanto di competenza, **parere favorevole** alla realizzazione dell'opera in oggetto, subordinato al pieno rispetto delle seguenti prescrizioni in materia di sicurezza del trasporto del gas:

- in prossimità delle fasce di rispetto dei nostri gasdotti, che si ricorda essere di m. 2,00 (due/00) per parte dall'asse delle condotte, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del Centro Snam Rete Gas di Gorgonzola (via Verdi n° 55 – 20064 Gorgonzola (MI) – Manager Angelo Antonio De Fazio - tel. 039.6084888) per definire le fasi dei lavori, presenziare al

**distretto nord**  
via C. Zavattini 3  
20097 Milano (MI)  
Tel. centralino + 39 02.51872611  
Fax: 02.51872601  
[www.snam.it](http://www.snam.it)  
Pec: [distrettonord@pec.snam.it](mailto:distrettonord@pec.snam.it)  
**Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)**

**snam rete gas S.p.A.**  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.  
Società con unico socio



picchettamento delle condotte e sottoscrivere il relativo “Verbale” in cui, tra l’altro, è previsto il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice;

- le fasce di sicurezza non dovranno essere adibite a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere;
- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel pieno rispetto degli elaborati grafici da noi analizzati;
- dovrà essere garantito il libero accesso ai mezzi e al personale Snam Rete Gas al fine di consentire le normali operazioni di controllo e manutenzione dei nostri impianti.

In difetto riterremo responsabile l’impresa esecutrice di ogni e qualsiasi danno che possa derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori in progetto arbitrariamente eseguiti.

Distinti saluti.

 Business Unit Asset Italia  
North District  
Deputy  
Massimo Mariani  


---

**POSTA CERTIFICATA: Prot. 1889 - PROGETTO DI ROTATORIA  
STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT -  
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N.  
241/1990 E S.M.I.) DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED  
ASINCRONA (EX ART.14-BIS, DELLA L. N**

**Mittente:** distrettonord@pec.snam.it

**Destinatari:** monza.pec.comune.monza.it <monza@pec.comune.monza.it>

**Destinatari (CC):** veronica.montella@gvg-engineering.it; centrogorgonzola@pec.snam.it

**Inviato il:** 24/10/2025 12.55.46

**Posizione:** Pec Dominio/Posta in ingresso

---

Buongiorno, in allegato lettera Snam Rete Gas.

Cordiali saluti

Snam Rete Gas

Distretto Nord

Via Cesare Zavattini, 3

20097 - San Donato Milanese

tel. 02.51872611

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

DINORD-GOR-25-1889-MUR.pdf ( )

---

## POSTA CERTIFICATA: CONFERENZA SERVIZI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA

**Mittente:** protocollo@pec.leretispa.it  
**Destinatari:** monza@pec.comune.monza.it  
**Inviato il:** 19/09/2025 10.51.39  
**Posizione:** Pec Dominio/Posta in ingresso

---

Si invia la documentazione allegata che è stata registrata come Prot.  
19/09/2025.0232399.U.

Cordiali saluti.

LERETI SPA

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Segnatura.xml ( )

CdS\_Rotatoria\_stradale\_v.le\_Sicilia.pdf ( )

--  
ProtGen  
0232399  
2025-09-19

10:51:18

protocollo@pec.leretispa.it

Gruppo A2A

protocolla@a2a.eu

--  
--

monza@pec.comune.monza.it

Comune di Monza  
c\_f704

PIAZZA Trento E Trieste - 20900 MONZA (MB) - ITALIA

Comune di Monza  
c\_f704

protocollo@pec.leretispa.it

CONFERENZA SERVIZI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA

CdS\_Rotatoria\_stradale\_v.le\_Sicilia.pdf

CONFERENZA SERVIZI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA



N. Protocollo  
ESZ/rm

in riscontro alla Vostra del 28 agosto 2025 (prot. 158373/2025) si esprime parere favorevole.

Si coglie l'occasione per confermare, come riportato nel progetto, che in corrispondenza dell'area interessata da Conferenza, al civico n° 91 di viale Sicilia, vi è la Cabina Primaria di Distribuzione Gas Metano per il Comune di Monza. Si rende necessario, durante tutte le fasi delle attività previste, l'accessibilità h 24 all'impianto ed all'area antistante; ulteriormente, si avvalga quanto riportato in riferimento alla presenza della rete gas media pressione interrata in esercizio con annessi stacchi d'utenza identificabili in loco dai chiusini posti sulle valvole.

Si rimane a disposizione per un eventuale sopralluogo congiunto di coordinamento.

Cordiali saluti

Responsabile Reti polo Monza  
Rossana Mesoraca

Rossana Mesoraca

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC  
protocollo@pec.leretispa.it - Web [www.leretispa.it](http://www.leretispa.it)  
Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629  
Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.





p\_mb  
A10AA6D  
p\_mb  
0054381  
2025-10-27  
11:18:01

PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT -  
INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.)  
DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART.14-BIS, DELLA L. N.  
241/1990 E S.M.I.) TRASMISSIONE PARERE DA ACQUISIRE IN CONFERENZA

TITOLARIO PROVINCIA DI MONZA/Programmazione e pianificazione territoriale/Urbanistica ed edilizia  
TITOLARIO PROVINCIA DI MONZA/Programmazione e pianificazione territoriale/Urbanistica ed edilizia

Provincia di Monza e della Brianza

p\_mb

provincia-mb@pec.provincia.mb.it

p\_mb

monza@pec.comune.monza.it

OWU3ZDNhZThiNTVhZTRkNjk2Y2U4NWY2ZWU0YmMxMGE0YTNlZDA4NDM5MTczZDI0N2I3MzE  
yZWm0OTE4YmZiMQ==

Settore Territorio e  
Ambiente

Il Direttore

Spett. le  
**COMUNE DI MONZA**  
**Settore Mobilità e Viabilità,**  
**Patrimonio Servizio Strade**  
c.a. Dirigente  
Arch. Carlo Maria Nizzola

Trasmissione a mezzo esclusivo PEC:  
[monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Fasc. 7.4/2025/5

**OGGETTO: PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed asincrona (ex art.14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.)**

Trasmissione parere da acquisire in conferenza

Con riferimento a quanto in oggetto, per quanto di competenza del Settore scrivente, si richiama quanto già espresso in sede di Verifica di assoggettabilità a VAS (cfr. prot.MB 40440 del 30/07/2025) per l'intervento in progetto di modifica della viabilità esistente lungo Viale Sicilia con creazione di nuova rotatoria all'incrocio con Via Pompei.

Relativamente alla verifica di coerenza con il Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, si evidenzia che l'intervento in progetto ricade marginalmente, per la porzione nord della nuova rotatoria, su aree incluse in Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) individuate dalla Tavola 6a del Ptcp e disciplinate dall'art.31 delle Norme di piano. In rete verde non sono ammessi interventi che comportano l'impermeabilizzazione del suolo; sono fatte salve, tra altro, le previsioni inerenti la viabilità di interesse sovracomunale.

Nel merito, in Tavola 12 del Ptcp (art.40 delle Norme del Ptcp) il tratto di viale Sicilia è identificato quale parte di tracciato extraurbano di I livello da riqualificare e potenziare (Progetto n.738). L'intervento in progetto, funzionale a fluidificare e migliorare la viabilità lungo uno dei principali assi di penetrazione al capoluogo, è pertanto parte di un più esteso progetto di riqualificazione dell'asse della SP 13 (Monza a Caponago).

Preso atto che le opere previste comportanti impermeabilizzazione del suolo in Rete verde rientrano tra i fatti salvi, si evidenzia la necessità di definire le

correlate opere di mitigazione e compensazione territoriale (art. 31.3.b delle Norme del Ptcp) nella misura stabilita dal vigente Pgt del Comune di Monza.

Si resta a disposizione per chiarimenti

Distinti saluti

*Ing. Fabio Fabbri*

**Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.m.ii.**

Istruttoria:

Servizio Pianificazione e politiche territoriali, resp. L. Brioschi, [lbrioschi@provincia.mb.it](mailto:lbrioschi@provincia.mb.it)

Fabio Villa, 039.975.2839, [f.villa@provincia.mb.it](mailto:f.villa@provincia.mb.it)

Settore Territorio e  
Ambiente

Il Direttore

Spett. le  
**COMUNE DI MONZA**  
**Settore Mobilità e Viabilità,**  
**Patrimonio Servizio Strade**  
c.a. Dirigente  
Arch. Carlo Maria Nizzola

Trasmissione a mezzo esclusivo PEC:  
[monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Fasc. 7.4/2025/5

**OGGETTO: PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed asincrona (ex art.14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.)**

Trasmissione parere da acquisire in conferenza

Con riferimento a quanto in oggetto, per quanto di competenza del Settore scrivente, si richiama quanto già espresso in sede di Verifica di assoggettabilità a VAS (cfr. prot.MB 40440 del 30/07/2025) per l'intervento in progetto di modifica della viabilità esistente lungo Viale Sicilia con creazione di nuova rotatoria all'incrocio con Via Pompei.

Relativamente alla verifica di coerenza con il Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza, si evidenzia che l'intervento in progetto ricade marginalmente, per la porzione nord della nuova rotatoria, su aree incluse in Rete verde di ricomposizione paesaggistica (RV) individuate dalla Tavola 6a del Ptcp e disciplinate dall'art.31 delle Norme di piano. In rete verde non sono ammessi interventi che comportano l'impermeabilizzazione del suolo; sono fatte salve, tra altro, le previsioni inerenti la viabilità di interesse sovracomunale.

Nel merito, in Tavola 12 del Ptcp (art.40 delle Norme del Ptcp) il tratto di viale Sicilia è identificato quale parte di tracciato extraurbano di I livello da riqualificare e potenziare (Progetto n.738). L'intervento in progetto, funzionale a fluidificare e migliorare la viabilità lungo uno dei principali assi di penetrazione al capoluogo, è pertanto parte di un più esteso progetto di riqualificazione dell'asse della SP 13 (Monza a Caponago).

Preso atto che le opere previste comportanti impermeabilizzazione del suolo in Rete verde rientrano tra i fatti salvi, si evidenzia la necessità di definire le

Via Grigna 13  
20900 Monza

Telefono 039 975 2264  
territorio@provincia.mb.it  
PEC: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

correlate opere di mitigazione e compensazione territoriale (art. 31.3.b delle Norme del Ptcp) nella misura stabilita dal vigente Pgt del Comune di Monza.

Si resta a disposizione per chiarimenti

Distinti saluti

*Ing. Fabio Fabbri*

**Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.m.ii.**

Istruttoria:

Servizio Pianificazione e politiche territoriali, resp. L. Brioschi, [lbrioschi@provincia.mb.it](mailto:lbrioschi@provincia.mb.it)

Fabio Villa, 039.975.2839, [f.villa@provincia.mb.it](mailto:f.villa@provincia.mb.it)

---

**POSTA CERTIFICATA: Provincia di Monza e della Brianza - 27/10/2025 - 0054381**

**Mittente:** provincia-mb@pec.provincia.mb.it  
**Destinatari:** COMUNE DI MONZA <monza@pec.comune.monza.it>  
**Inviato il:** 27/10/2025 11.18.08  
**Posizione:** Pec Dominio/Posta in ingresso

---

PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.) DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART.14-BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.) TRASMISSIONE PARERE DA ACQUISIRE IN CONFERENZA

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Segnatura.xml ( )

Nota\_Monza\_Rotatoria\_Viale\_Sicilia.pdf.p7m ( )

Copia\_DocPrincipale\_Nota\_Monza\_Rotatoria\_Viale\_Sicilia.pdf ( )



**Settore Governo del Territorio**  
Servizio tutela e valorizzazione del paesaggio

Resp. Procedimento: Arch. Marco Magni  
Resp. Istruttoria: Arch. Marco Magni

**Spett.le**

**Comune Di Monza**  
**Piazza Trento e Trieste**  
**20900 Monza (MB)**

**C/O      Settore**  
**Mobilità, Viabilità, Patrimonio**

**S E D E**

Monza, 23/09/2025

**Oggetto: esame paesistico dei progetti, ai sensi dell'art.35 e segg. delle Norme di Attuazione del P.P.R.**

**- Intervento in VIALE SICILIA**

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 27/08/2025 prot. n. 158373, relativa all'oggetto,

Visto l'art. 14 c. 1 del Regolamento Edilizio comunale;

Visto il Piano Paesistico Regionale, approvato con D.C.R. 19 gennaio 2010 n. VIII/951;

Considerato che l'impatto paesistico del progetto, a seguito dell'esame degli elaborati progettuali depositati, è risultato oltre la soglia di rilevanza definita dalle linee guida per l'esame paesistico dei progetti, approvate con D.G.R. n. VII/11045 del 8.11.02;

Si comunica che la Commissione comunale per il Paesaggio, nella seduta del 22/09/2025, con oggetto n. 275/2025, ha espresso il seguente parere:

“Ai sensi dell'art.39 delle norme di attuazione del P.P.R, la Commissione per il Paesaggio, esaminata la sensibilità del sito, l'incidenza del progetto e l'impatto paesistico, così come valutati dal progettista, ritenuto che:

- la sensibilità del sito sia considerabile con classe «2» così come si evince dalla Carta della Sensibilità Paesaggistica dei Luoghi del vigente PGT;

- l'incidenza del progetto sia considerabile con grado «3» per le opere prefigurate; determinato, conseguentemente, l'impatto paesistico con livello «6»

esprime parere favorevole.

Fatta salva ogni valutazione di ammissibilità dell'intervento alle vigenti norme urbanistico-edilizie.”

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

**Servizio tutela e valorizzazione del paesaggio**

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372.241 - 481 - 586 - 447 - 448

Email: [paesaggio@comune.monza.it](mailto:paesaggio@comune.monza.it)

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 8.45-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it) |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



**Settore Governo del Territorio**  
Servizio tutela e valorizzazione del paesaggio

Resp. Procedimento: Arch. Marco Magni  
Resp. Istruttoria: Arch. Marco Magni

Il presente atto concerne unicamente il giudizio dell'impatto paesistico dei progetti, ai sensi dell'art. 35 e segg. Del P.P.R., e non costituisce presunzione di legittimità delle opere rispetto alle prescrizioni della normativa urbanistico-edilizia.

Distinti saluti.

**f.to Il Dirigente**  
**Settore Governo del Territorio**  
**Arch. Nadia Bombardieri**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Dal prot. n. 158373/25

**Servizio tutela e valorizzazione del paesaggio**

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372.241 - 481 - 586 - 447 - 448

Email: [paesaggio@comune.monza.it](mailto:paesaggio@comune.monza.it)

Orari: lunedì, mercoledì, venerdì 8.45-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it) |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

arpa\_mi  
arpa\_mi  
0159383  
2025-10-03

9.34.36

dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
arpa\_mi

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

MARIAELENA  
ZAVATTI

dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
arpa\_mi

monza@pec.comune.monza.it

COMUNE DI MONZA

COMUNE DI MONZA

monza@pec.comune.monza.it

PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT -  
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 (COMMA 2) DELLA L. N.241/1990 IN FORMA  
SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA - COMUNE DI MONZA

RkNFODND0UU3RkM0N0VDMzYwRkUzQkFCQ0I5REVFMjQyNTZCODdGNTBDRUVCOTFGQzVE  
MTM5QURBQ0IxOUQ1RA==

PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT -  
Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 (comma 2) della L. n.241/1990 in forma semplificata modalità  
asincrona - Comune di Monza

Monza,

Class. 6.3 Pratica 2025.10.43.57

Spettabile

COMUNE DI MONZA  
P.ZA TRENTO E TRIESTE  
20900 MONZA (MB)  
Email: monza@pec.comune.monza.it

**Oggetto: PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 (comma 2) della L. n.241/1990 in forma semplificata modalità asincrona - Comune di Monza**

Con riferimento alla Vs nota 0158373 del 27/08/2025 acquisita al prot.arpa\_mi.2025.0138084 del 27/08/2025, si comunica che l'Agenzia non rappresenta una "Amministrazione attiva" nel procedimento decisorio di cui alla Legge 241/90 e che, pertanto, non ha alcun titolo alla partecipazione ai lavori della Conferenza dei Servizi decisoria convocata ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90.

Conseguentemente la mancata partecipazione alla Conferenza non potrà essere assunta come silenzio/assenso relativamente agli argomenti oggetto della conferenza.

Si richiede che il verbale della conferenza possa dare riscontro a quanto sopra, ai fini del perfezionamento del procedimento ai disposti di legge ed evitare in tal modo l'introduzione di elementi di criticità.

In relazione alla citata procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, in merito alla quale la scrivente Agenzia non è stata coinvolta, si prende atto del suo svolgimento e del parere finale emesso da codesta amministrazione.

L'Agenzia si rende disponibile a fornire al Comune il parere relativamente alla valutazione previsionale di clima acustico qualora richiesto ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro n.447/95 e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 13/2001.

L'Agenzia, inoltre, resta a disposizione dell'Amministrazione Comunale per l'espressione di eventuale parere in merito alle indagini preliminari, qualora richiesto.

Alla luce di quanto indicato, la vostra comunicazione viene posta agli atti.

Per quanto di competenza si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Distinti saluti

**Il Responsabile della UO**  
MARIAELENA ZAVATTI

Responsabile del procedimento: Mariaelena Zavatti tel: 039 3946341 mail: m.zavatti@arpalombardia.it  
Responsabile dell'istruttoria: Marta Ronchi tel: 039 3946319 mail: m.ronchi@arpalombardia.it

Dipartimento di Monza Brianza - Via Grigna, 13 – 20900 Monza - Tel: 039/3946311 - Fax: 039/3946319

Indirizzo PEC: dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: ARPA Lombardia, via Torquato Taramelli, 26 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it

Indirizzo PEC: arpa@pec.regione.lombardia.it

---

**POSTA CERTIFICATA: PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE  
SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - CONFERENZA DEI  
SERVIZI DECISORIA EX ART. 14 (COMMA 2) DELLA L. N.241/1990 IN  
FORMA SEMPLIFICATA MODALITÀ ASINCRONA - COMUNE DI MONZA**

**Mittente:** dipartimentomonza.arpa@pec.regione.lombardia.it  
**Destinatari:** monza@pec.comune.monza.it  
**Inviato il:** 03/10/2025 09.35.33  
**Posizione:** Pec Dominio/Posta in ingresso

---

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Nostri riferimenti interni:

Protocollo numero arpa\_mi.2025.0159383 del 03/10/2025 09:34

Firmato digitalmente da MARIAELENA ZAVATTI

Elenco allegati:

ARPA\_ARPAAOO\_2025\_12548.pdf.p7m

-----  
-----  
I documenti allegati alla presente e-mail con estensione .p7m (formato PKCS#7)  
sono firmati digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Delib. CNIPA  
4/2005.

Per visualizzare, stampare, esportarne il contenuto e per verificarne la firma  
è necessario disporre di uno specifico software.

Un elenco dei software di verifica disponibili gratuitamente per uso personale  
è presente al seguente indirizzo:

<http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>  
-----  
-----

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Segnatura.xml ( )

ARPA\_ARPAAOO\_2025\_12548.pdf.p7m ( )

# EFEDRA s.a.s. di Mario e Francesco Rocca & C.

Via Padre Reginaldo Giuliani, 10 – 20900 Monza

Sede amministrativa: Via G. Medici, 6 – 20900 Monza

Capitale sociale € 10.329,14 i.v. = Codice fiscale e partita IVA 02336910969 = Registro imprese di Milano n.02336910969 = REA Milano n. 1422886

Spett.

## COMUNE DI MONZA

**Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio**

**Servizio Strade**

**Pec: monza@pec.comune.monza.it – protocollo@comune.monza.it**

**Alla cortese attenzione:**

- **Arch. Carlo Maria Nizzola**
- **Arch. Massimo Alcamo**
- **Arch. Antonio Davella**

## OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA/VIA POMPEI IN VARIANTE AL PGT – COMUNE DI MONZA

La sottoscritta **Efedra s.a.s. di Mario e Francesco Rocca** (c.f. 02336910969), in persona del socio accomandatario Francesco Rocca, con sede in Monza (MB), via P.R. Giuliani n. 10, intende presentare le seguenti osservazioni.

### PREMESSO

che la società osservante è proprietaria del terreno agricolo identificato al Catasto del Comune di Monza al foglio 49 particella 14 , 64 confinante con l'asse di viale Sicilia lato sud ed oggetto di procedura di esproprio come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 282 del 26/08/2025 dove è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione.

che il progetto in questione prevede la realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione tra Viale Sicilia e Via Pompei attualmente regolata da impianto semaforico;

- che il progetto della nuova rotatoria prevede due vie di ingresso/deflusso rispettivamente da est e da ovest lungo l'asse di Viale Sicilia con la realizzazione di una doppia corsia per senso di marcia, per un totale complessivo di quattro corsie, e una terza via di ingresso/deflusso da sud da via Pompei;

- che il progetto prevede anche l'inserimento, a nord rispetto l'asse di viale Sicilia, di una pista ciclopedonale lungo l'intero confine con il terreno della osservante separata dalla sede stradale da apposita barriera di sicurezza;

tanto premesso si svolgono le seguenti

### OSSERVAZIONI

Le caratteristiche progettuali descritte in premessa che prevedono solamente tre vie di accesso alla rotatoria, due lungo l'asse est-ovest di Viale Sicilia e una terza a sud da Via Pompei, oltre alla realizzazione lungo tutto il lato nord di una pista ciclopedonale, di fatto andranno a creare una definitiva interclusione del terreno agricolo della osservante lungo tutto l'asse di Viale Sicilia, impedendone il relativo accesso e/o deflusso.

L'impedimento nello specifico graverebbe ad oggi sulla possibilità per i mezzi agricoli a servizio del terreno, in particolare per quelli di dimensioni importanti che necessitano di ampi spazi di manovra, di accedere da e per Viale Sicilia.

Oltre a ciò l'interclusione dell'area al Viale Sicilia graverebbe anche sulla possibilità di sfruttamento della attuale capacità edificatoria del terreno, sia in ottica di progettazione che di effettiva realizzazione di edifici a cui sarebbe precluso il naturale allacciamento con un'arteria stradale strategica per il collegamento con Monza e le tangenziali esterne.

\*\*\*

Alla luce delle suddette osservazioni si

### CHIEDE

di rivedere la progettazione della rotatoria e della viabilità stradale ad essa connessa tenendo in considerazione le sopra esposte osservazioni e quindi:

di modificare la viabilità prevedendo la realizzazione a nord di una quarta via di accesso/deflusso dalla rotatoria verso l'area agricola della osservante o, in alternativa, prevederne la predisposizione e fattibilità a livello urbanistico progettuale.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti

Monza, 12/09/2025

**Efedra sas**



---

## POSTA CERTIFICATA: Osservazioni al progetto definitivo

**Mittente:** efedrasas@legalmail.it

**Destinatari:** monza@pec.comune.monza.it

**Destinatari (CC):** protocollo@comune.monza.it

**Inviato il:** 12/09/2025 11.31.40

**Posizione:** Pec Dominio/Posta in ingresso

---

Spettabile  
Comune di Monza  
Settore Mobilità e Viabilità  
Patrimonio - Servizio Strade

Buongiorno,

In risposta alla Vs pec ricevuta in data 28/08/2025, trasmettiamo in allegato le osservazioni al progetto definitivo.

Per eventuali richieste e/o chiarimenti potete contattare il sig. Rocca Francesco al nr. 335 - 7189578.

Cordiali saluti

Efedra sas

-----Messaggio originale-----

Da: monza@pec.comune.monza.it <monza@pec.comune.monza.it>

Inviato: giovedì 28 agosto 2025 15:47

A: svpeurope@pec.it; efedrasas@legalmail.it; info@pec.arcelormittalcln.com; immbrugian@legalmail.it; immobiliaredeimaronti@legalmail.it; immobiliareasanbiagiosrl@legalmail.it

Oggetto: Prot.N.0159424/2025 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO COMPORTANTE LA VARIANTE AL P.G.T., LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INDIFFERIBILITÀ DELLE OPERE NONCHÉ IL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPR

Buongiorno,

Si trasmette il documento in allegato.

Cordiali saluti,

Ufficio Segreteria  
Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio Comune di Monza

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Osservazioni Efedra.pdf ( )

---

**POSTA CERTIFICATA: PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N. 241/1990 E S.M. I.) DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART.14-BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.). PARERE.**

**Mittente:** trasporti@pec.regione.lombardia.it  
**Destinatari:** monza@pec.comune.monza.it  
**Inviato il:** 29/10/2025 14.06.47  
**Posizione:** Pec Dominio/Posta in ingresso

---

REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA

TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

Nostri riferimenti interni:

Protocollo numero K2.2025.0019204 del 29/10/2025 14:33

Firmato digitalmente da SILVIO LANDONIO

Elenco allegati:

RL\_RLAOOK2\_2025\_1800.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Segnatura.xml ( )

RL\_RLAOOK2\_2025\_1800.pdf ( )

r\_lombar  
K2  
0019204  
2025-10-29

14.33.23

trasporti@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia - Giunta  
r\_lombar

TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE

SILVIO  
LANDONIO

trasporti@pec.regione.lombardia.it

TRASPORTI E MOBILITA' SOSTENIBILE  
K2

monza@pec.comune.monza.it

PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT -  
INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.)  
DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART.14-BIS, DELLA L. N.  
241/1990 E S.M.I.). PARERE.

OUY1MTY4MUYxMUI2OEQxRTBGNDJBQzA0NDMzQ0JCRjk1OTc5QjE2RTQxQ0Y4MTBEODA5NzY  
zREEWmUMyOEE2NQ==  
PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT -  
INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N. 241/1990 E  
S.M.I.) DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART.14-BIS, DELLA  
L. N. 241/1990 E S.M.I.). PARERE.

Comune di Monza  
Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio  
Servizio Strade  
Email: [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

**Oggetto: PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN  
VARIANTE AL PGT - INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2,  
DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.) DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED  
ASINCRONA (EX ART.14-BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.). PARERE.**

Con riferimento alla vostra nota, pervenuta Protocollo N. 0195030/2025 del 23.10.2025 (acquisita agli atti regionali con n. prot. K2.2025.0018845 in pari data), che riscontra le richieste di integrazioni formulate da questa Direzione per l'approvazione del PFTE del progetto di cui all'oggetto, esaminata la documentazione integrativa messa a disposizione, si esprime parere favorevole per quanto di competenza con le seguenti indicazioni.

Considerata ottemperata la richiesta formulata in merito al posizionamento delle fermate di TPL, si ricorda di condurre le necessarie verifiche con l'Agenzia per il TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia e con la Società di trasporto pubblico coinvolta per verificare il sussistere delle condizioni di sicurezza ai sensi del DPR 753/80 della nuova coppia di fermate.

Inoltre, si specifica che le fermate dovranno essere attrezzate con pensiline, sedute e paline, in conformità al Decreto della Regione Lombardia n. 7241 del 28/05/2021 e alla DGR n. 581 del 26/06/2023 ("Manuale del Sistema coordinato di informazione ai viaggiatori del trasporto pubblico regionale - Versione 2").

Prendendo atto del riscontro alle osservazioni avanzate relative alla mobilità ciclistica e alla sicurezza dell'utenza debole, si suggerisce di prevedere - nelle more di realizzazione dell'intervento complessivo - un intervento di manutenzione per pedoni e ciclisti il marciapiede lato nord di via Sicilia fino a viale Stucchi civico n. 62.

Distinti saluti.

Il Direttore  
SILVIO LANDONIO

**Referente per l'istruttoria della pratica: DHEBORA CASTA Tel. 02/6765.2431**

udap  
udap  
udap  
0005241  
2025-09-09  
11:38:20

PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT -  
INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C.2, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.)  
DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART.14-BIS, DELLA L. N.  
241/1990 E S.M.I.). CONTRIBUTO DI COMPETENZA.

Ufficio D'Ambito della Provincia di Monza e Brianza/Gestione del servizio idrico integrato/Procedimenti  
CDS, Rilascio pareri  
Ufficio D'Ambito della Provincia di Monza e Brianza/Gestione del servizio idrico integrato/Procedimenti  
CDS, Rilascio pareri

Ufficio D'Ambito della Provincia di Monza e Brianza  
udap

ato-mb@cgn.legalmail.it

udap

monza@pec.comune.monza.it

MWYwNjdiOTY4NGViNzRjZjgxYTc5NzYzN2ViMTgzMmI1ZmQ0OTczYmIzYzY4YjEwODVjNDkxZD  
A3NTRiY2M2MA==



Fascicolo n. 7.8.1

Spett.le

Comune di Monza

Pec: [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

c.a. Arch. Carlo Maria Nizzola

**Oggetto: progetto di rotatoria stradale viale Sicilia / via Pompei, in variante al pgt - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c.2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed asincrona (ex art.14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.).**

**Contributo di competenza.**

Con riferimento alla Vs nota, pervenuta in data 27/08/2025 (protocollo Ato Mb n. 5018/2025, pari data), in cui veniva avviato il procedimento finalizzato all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione di una nuova rotatoria stradale all'intersezione tra Viale Sicilia e Via Pompei,

considerata altresì la nota integrativa del 05/09/2025 (prot. Ato Mb 5185/2025 del 08/09/2025),

preso atto che l'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Monza e della Brianza è stato individuato dall'autorità procedente nell'elenco dei "soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati",

premesso che l'oggetto della richiesta è l'espressione di parere relativamente al Rapporto Preliminare di Assoggettabilità alla VAS,

acquisita la documentazione caricata sul portale SIVAS per la consultazione,

considerato che la realizzazione della rotatoria è finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale, alla fluidificazione del traffico urbano e alla riduzione dell'incidentalità,

ritenuto che gli impatti previsti sulla matrice di competenza ATO risultino pertanto essere non significativi,

Io scrivente Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza Brianza esprime parere favorevole per quanto di competenza, prescrivendo contestualmente il rispetto dei contenuti della Convenzione per la Gestione del S.I.I. e relativi allegati, approvata dalla Conferenza dei Comuni e disponibile sul sito istituzionale dell'ATO MB.

Cordiali saluti

**Ufficio ATO-mb**  
*Il Direttore*  
Dott.ssa Erica Pantano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

---

Responsabile U.O. Controllo SII e Tariffe: Ing. Eleonora Veronesi – Tel. 039.919.0171  
Referente della pratica: Silvia Buscemi – Tel 039 9162413

**Ufficio d'Ambito  
Territoriale  
Ottimale Azienda  
Speciale**

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cgn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965





Fascicolo n. 7.8.1

Spett.le

Comune di Monza

Pec: [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

c.a. Arch. Carlo Maria Nizzola

**Oggetto: progetto di rotatoria stradale viale Sicilia / via Pompei, in variante al pgt - Indizione Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c.2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed asincrona (ex art.14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.).**  
**Contributo di competenza.**

Con riferimento alla Vs nota, pervenuta in data 27/08/2025 (protocollo Ato Mb n. 5018/2025, pari data), in cui veniva avviato il procedimento finalizzato all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione di una nuova rotatoria stradale all'intersezione tra Viale Sicilia e Via Pompei,

considerata altresì la nota integrativa del 05/09/2025 (prot. Ato Mb 5185/2025 del 08/09/2025),

preso atto che l'Ufficio d'Ambito Territoriale della Provincia di Monza e della Brianza è stato individuato dall'autorità procedente nell'elenco dei "soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati",

premesso che l'oggetto della richiesta è l'espressione di parere relativamente al Rapporto Preliminare di Assoggettabilità alla VAS,

acquisita la documentazione caricata sul portale SIVAS per la consultazione,

considerato che la realizzazione della rotatoria è finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale, alla fluidificazione del traffico urbano e alla riduzione dell'incidentalità,

ritenuto che gli impatti previsti sulla matrice di competenza ATO risultino pertanto essere non significativi,

**Ufficio d'Ambito  
Territoriale  
Ottimale Azienda  
Speciale**

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cg.legalmail.it](mailto:ato-mb@cg.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965



Io scrivente Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza Brianza esprime parere favorevole per quanto di competenza, prescrivendo contestualmente il rispetto dei contenuti della Convenzione per la Gestione del S.I.I. e relativi allegati, approvata dalla Conferenza dei Comuni e disponibile sul sito istituzionale dell'ATO MB.

Cordiali saluti

**Ufficio ATO-mb**  
*Il Direttore*  
Dott.ssa Erica Pantano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile U.O. Controllo SII e Tariffe: Ing. Eleonora Veronesi – Tel. 039.919.0171  
Referente della pratica: Silvia Buscemi – Tel 039 9162413

**Ufficio d'Ambito  
Territoriale  
Ottimale Azienda  
Speciale**

Sede Istituzionale  
Via Grigna, 13  
20900 MONZA MB

Sede Operativa  
Via Locarno, 1  
20900 Monza

[www.atomonzabrianza.it](http://www.atomonzabrianza.it)  
e-mail: [ato-mb@ato.mb.it](mailto:ato-mb@ato.mb.it)  
pec: [ato-mb@cgn.legalmail.it](mailto:ato-mb@cgn.legalmail.it)  
C.F. e P. IVA 07502350965



---

## POSTA CERTIFICATA:

**Mittente:** ato-mb@cgn.legalmail.it

**Destinatari:** COMUNE DI MONZA <monza@pec.comune.monza.it>

**Inviato il:** 09/09/2025 11.38.29

**Posizione:** Pec Dominio/Posta in ingresso

---

PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT -  
INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C.2, DELLA L. N.  
241/1990 E S.M.I.) DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX  
ART.14-BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.). CONTRIBUTO DI COMPETENZA.

Si invia quanto in oggetto.

Cordialmente,

Ato Mb

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Segnatura.xml ( )

nota.ato.monza.rotatoria.sicilia.pompei.pdf.p7m ( )

Copia\_DocPrincipale\_nota.ato.monza.rotatoria.sicilia.pompei.pdf ( )



**ATPL**  
del bacino della Città Metropolitana  
di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

Milano, 28 agosto 2025

**Comune di Monza**

Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio

[monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

**OGGETTO:** Richiesta di integrazioni in merito al progetto di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra viale Sicilia e via Pompei – Protocollo n. 158373/2025

In riferimento alla convocazione della Conferenza di servizi relativa al **progetto di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra viale Sicilia e via Pompei (Protocollo n. 158373/2025)**, e in vista dell'adozione del parere di questa Agenzia, si richiedono le seguenti integrazioni documentali e chiarimenti tecnici:

- **Informazioni dettagliate sul posizionamento e sulla conformazione delle fermate del trasporto pubblico locale già esistenti e ricadenti nell'area di intervento**, attualmente non rappresentate negli elaborati progettuali resi disponibili.

Tali elementi risultano essenziali per valutare l'impatto dell'intervento sul servizio di trasporto pubblico e garantire la continuità e la sicurezza dell'accessibilità alle fermate.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Il Direttore

**Luca Tosi**

**Responsabile del procedimento:** dott. Luca Tosi

**Istruttoria:**

Area Trasporto Pubblico Locale: geom. Enrico Borghi

U.O. Programmazione, Regolazione e Controllo dei Servizi TPL: Marco Fabio Panaro

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche.*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0161241/2025 del 02/09/2025 10:25:27, classifica 6.7 «VIABILITÀ»  
Documento firmato digitalmente da Luca Tosi.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 02/09/2025.

**Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale** del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

Via Tommaso Pini, 1  
20134 Milano  
tel. 02.88441673

email: [segreteria@agenziatpl.it](mailto:segreteria@agenziatpl.it)  
PEC: [protocollo@pec.agenziatpl.it](mailto:protocollo@pec.agenziatpl.it)  
codice fiscale / partita I.V.A. 09564630961



Milano, 28 agosto 2025

Comune di Monza

Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio

[monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

**OGGETTO:** Richiesta di integrazioni in merito al progetto di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra viale Sicilia e via Pompei – Protocollo n. 158373/2025

In riferimento alla convocazione della Conferenza di servizi relativa al **progetto di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra viale Sicilia e via Pompei (Protocollo n. 158373/2025)**, e in vista dell'adozione del parere di questa Agenzia, si richiedono le seguenti integrazioni documentali e chiarimenti tecnici:

- **Informazioni dettagliate sul posizionamento e sulla conformazione delle fermate del trasporto pubblico locale già esistenti e ricadenti nell'area di intervento**, attualmente non rappresentate negli elaborati progettuali resi disponibili.

Tali elementi risultano essenziali per valutare l'impatto dell'intervento sul servizio di trasporto pubblico e garantire la continuità e la sicurezza dell'accessibilità alle fermate.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Il Direttore

**Luca Tosi**

Responsabile del procedimento: dott. Luca Tosi

Istruttoria:

Area Trasporto Pubblico Locale: geom. Enrico Borghi

U.O. Programmazione, Regolazione e Controllo dei Servizi TPL: Marco Fabio Panaro

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche.*

**Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale** del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

Via Tommaso Pini, 1  
20134 Milano  
tel. 02.88441673

email: [segreteria@agenziatpl.it](mailto:segreteria@agenziatpl.it)  
PEC: [protocollo@pec.agenziatpl.it](mailto:protocollo@pec.agenziatpl.it)  
codice fiscale / partita I.V.A. 09564630961

agetpl

0002888  
02/09/2025 09:33

protocollo@pec.agenziatpl.it

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Citta Metropolitana di Milano, Monza e  
Brianza, Lodi e Pavia

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Citta Metropolitana di Milano, Monza  
e Brianza, Lodi e Pavia

Luca  
Tosi  
Direttore Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Citta Metropolitana di  
Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia

via Tommaso Pini, 1 - 20134 Milano

protocollo@pec.agenziatpl.it  
0288441673

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Citta Metropolitana di Milano, Monza e  
Brianza, Lodi e Pavia

monza@pec.comune.monza.it

Comune Monza  
monza@pec.comune.monza.it

-1

Richiesta di integrazioni in merito al progetto di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra viale Sicilia e via  
Pompei – Protocollo n. 158373/2025

2025\_Monza CDS Rotatoria Sicilia.pdf

2025\_Monza CDS Rotatoria Sicilia.pdf.p7m

ContenutoPecInviata\_0002888.pdf

---

**POSTA CERTIFICATA: ATPL - Protocollo Num. 0002888 - 02/09/2025 09:33**  
**- Richiesta di integrazioni in merito al progetto di realizzazione di una rotatoria**  
**all'intersezione tra viale Sicilia e via Pompei ? Protocollo n. 158373/2025**

**Mittente:** protocollo@pec.agenziatpl.it  
**Destinatari:** monza@pec.comune.monza.it  
**Inviato il:** 02/09/2025 09.33.03  
**Posizione:** Pec Dominio/Posta in ingresso

---

Si prega di acquisire la nota allegata.

Cordiali saluti.

Luca Tosi

---

Direttore

Agenzia del Trasporto Pubblico Locale

del bacino della Città Metropolitana di Milano,

Monza e Brianza, Lodi e Pavia

via Tommaso Pini, 1 20134 Milano

Mob. +39 3358487847

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

2025\_Monza CDS Rotatoria Sicilia.pdf.p7m ( )

2025\_Monza CDS Rotatoria Sicilia.pdf ( )

segnatura.xml ( )



Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio  
Servizio Strade

Responsabile Procedimento: Carlo Maria Nizzola  
Referente Istruttoria: Massimo Alcamo

COMUNE DI MONZA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0219527/2025 del 27/11/2025

Class.: 6.5 «OPERE PUBBLICHE»

Firmatario: CARLO MARIA NIZZOLA

Monza, data del Protocollo

**Oggetto: PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) effettuata in modalità semplificata ed asincrona (ex art.14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.). Determinazione motivata di conclusione.**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

La procedura di cui in oggetto è finalizzata all'approvazione del **Progetto di Fattibilità Tecnico Economica** per la realizzazione di una **rotatoria stradale all'intersezione tra Viale Sicilia e Via Pompei**.

Il progetto implica:

- un'apposita variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Monza soggetta a procedimento di verifica di Assoggettabilità a VAS;
- la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, ai sensi dell'art. 38, comma 10, del D.Lgs. 36/2023;
- l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Il procedimento seguito è quello definito dall'articolo 38, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, finalizzato all'approvazione del progetto mediante Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) in modalità semplificata ed asincrona (ex art.14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.)

L'approvazione del progetto da parte della Conferenza di Servizi costituisce atto conclusivo del procedimento e perfeziona l'intesa tra le amministrazioni e gli enti territoriali coinvolti, comporta la variante automatica agli strumenti urbanistici vigenti, senza necessità di ulteriori atti di recepimento, e determina la conformità urbanistica e paesaggistica dell'opera, nonché la localizzazione definitiva dell'intervento sul territorio.

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 171 del 20/05/2025 "Progetto di rotatoria stradale viale Sicilia / via Pompei, in variante al PGT - Avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e del processo partecipativo"
- l'Avviso di Avvio Procedimento di verifica assoggettabilità a VAS in atti di Protocollo Generale n° 111156 del 10/06/2025, pubblicato sul portale SIVAS [ID: 150960] e sul sito Comunale all'indirizzo <https://www.comune.monza.it/it/page/variante-pgt-per-progetto-di-rotatoria-stradale-viale-sicilia-via-pompei>
- il Decreto di non Assoggettamento a VAS, emanato da Autorità Competente il 29/09/2025 (PG 177681/2025) con le seguenti raccomandazioni: inserire elementi a verde (filari/fasce filtro) nelle zone di intervento e limitrofe, con l'obiettivo di mitigare la nuova infrastruttura e integrarla con il comparto agricolo adiacente; compensare la superficie di suolo agricolo perso prevedendo un progetto di invarianza idraulica che abbia come recettore finale il suolo in luogo della rete fognaria, recuperando in tal modo almeno la funzione drenante della superficie di suolo libero;
- la Decisione di non assoggettabilità a VAS, Protocollo N. 178809/2025 del 30/09/2025
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 282 del 26/08/2025 "Realizzazione rotatoria tra viale Sicilia e via Pompei: approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione" che dà atto, al punto 3, che "il

Ufficio Segreteria

Via Davide Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832854

Email [segreteria.mobilitastrade@comune.monza.it](mailto:segreteria.mobilitastrade@comune.monza.it)

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



presente provvedimento costituisce avvio del procedimento di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e di localizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 38, commi 3 e seguenti, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante convocazione della Conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241" ed al successivo punto 5 "che competono al Dirigente del Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio, tutti gli adempimenti conseguenti e successivi per dare esecuzione al presente provvedimento";

- l'avviso di Indizione Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed asincrona (ex art. 14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) - Protocollo N. 158373 del 27/08/2025, indirizzata a tutti i soggetti coinvolti nell'espressione dei pareri competenti;
- la Comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo comportante variante al P.G.T., dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 38 comma 10 del d.lgs. 36/2023 (ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e 16 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. e degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.) - Protocollo N° 158405 del 27/08/2025, inviata a tutti i soggetti coinvolti. In essa veniva comunicato altresì l'avvenuto deposito presso la sede del Comune competente della documentazione prevista dall'art. 16, commi 1 e 2, del D.P.R. 327/2001 s.m.i.;

Considerato che:

- tutti gli atti inerenti il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS sono stati pubblicati sul portale SIVAS [ID: 150960] al seguente link:  
<https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=2&idPiano=150960>
- la documentazione progettuale completa è stata resa disponibile in formato digitale sul sito comunale al seguente link <https://www.comune.monza.it/it/page/variante-pgt-per-progetto-di-rotatoria-stradale-viale-sicilia-via-pompei> (liberamente accessibile) come da citato avviso in atti n 158373 del 27/08/2025;
- nella nota di indizione della Conferenza sono stati fissati i seguenti termini perentori:
  - > 12/09/2025 per richieste di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dall'Amministrazione stessa o non direttamente acquistabili presso altre Pubbliche Amministrazioni;
  - > 27/10/2025, in assenza di sospensione dei termini, per rendere le proprie determinazioni;
- alla Conferenza di Servizi, sono state invitate a partecipare le amministrazioni di seguito elencate per esprimersi sui pareri di propria competenza:

#### **Regione Lombardia**

Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

Direzione Generale Territorio e Sistemi Verdi

Unità Organizzativa Programmazione territoriale e paesistica

Struttura Paesaggio

#### **ATO Monza-Brianza**

#### **A.R.P.A. Lombardia**

Sede di Monza e Brianza

#### **Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio**

per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

#### **Agenzia di Tutela della Salute - ATS della Brianza**

#### **Provincia di Monza e della Brianza**

Ufficio Segreteria

Via Davide Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832854

Email [segreteria.mobilitastrade@comune.monza.it](mailto:segreteria.mobilitastrade@comune.monza.it)

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Settore Territorio e Ambiente

Settore Strade e Viabilità

**BRIANZACQUE S.r.l.**

Settore Progettazione e Pianificazione Territoriale

**E-DISTRIBUZIONE S.p.A.**

**LERETI S.p.A.**

Acsm Agam Reti Gas Acqua S.p.A.

**Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale**

**Acinque Tecnologie S.p.A.**

**SIGEMI S.R.L.**

**SNAM RETE GAS SPA**

**OPEN FIBER SPA**

- la "Comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo comportante la variante al P.G.T., la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 38 comma 10 del d.lgs. 36/2023 (ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e 16 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. e degli artt. 7 e 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.)" Protocollo N° 158405/2025 del 27/08/2025 ha fissato un tempo di 30 giorni dalla pubblicazione, per la presentazione di osservazioni da indirizzarsi all'Amministrazione Comunale (quindi con scadenza al 26 Settembre 2025). È stata indirizzata e notificata tramite PEC (oltre ad essere stata pubblicata sul sito comunale) ai soggetti interessati individuati in sede elaborazione del Piano Particellare di Esproprio - Elenco Ditte:

**CONSORZIO MONZESE SVILUPPO ARTIGIANATO INDUSTRIA**

**EFEDRA S.R.L.**

**ARCELORMITTAL CLN DISTRIBUZIONE ITALIA SRL**

**IMM.BRUGIAN S.R.L.**

**IMM.RE DEI MARONTI S.R.L.**

**IMMOBILIARE SAN BIAGIO SRL**

Visto e richiamato l'art. 14 bis, della legge n. 241/1990 s.m.i. ed in particolare i contenuti dei seguenti commi:

- 3. Le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono essere congruamente motivate e devono essere formulate in termini di assenso o dissenso indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie per l'assenso. Le prescrizioni o le condizioni eventualmente indicate per l'assenso o per il superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando, inoltre, se le prescrizioni o le indicazioni siano connesse a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale oppure se siano discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico;
- 4. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni quando, entro il termine perentorio di conclusione della conferenza non venga comunicata la determinazione delle amministrazioni coinvolte, ovvero quando la stessa sia priva dei requisiti richiesti per legge;
- 5. Scaduto il termine l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater [La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa,

Ufficio Segreteria

Via Davide Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832854

Email [segreteria.mobilitastrade@comune.monza.it](mailto:segreteria.mobilitastrade@comune.monza.it)

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati], qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2;

Dato atto che alla Conferenza sono pervenuti nel termine perentorio, i seguenti pareri come sinteticamente riassunti (si rimanda alla documentazione allegata per le declinazioni di prescrizioni e raccomandazioni in esse contenute, da recepirsi nelle fasi di adeguamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico - Economica e/o nella susseguente fase di Progettazione Esecutiva):

| N. Protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data Protocollo | Soggetto                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 166309/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/09/2025      | ATO                         |
| Esprime parere favorevole per quanto di competenza, prescrivendo contestualmente il rispetto dei contenuti della Convenzione per la Gestione del S.I.I. e relativi allegati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                             |
| 169646/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15/09/2025      | ATS                         |
| Precisato che anche per la tipologia d'intervento in progetto, la normativa vigente non prevede l'espressione di pareri in materia di edilizia da parte dell'Agenzia Sanitaria, inoltre in relazione all'istanza in esame, la scrivente Agenzia, non essendo titolare di procedimenti di concessioni, nulla osta e/o autorizzazioni in materia di edilizia non è da considerarsi quale "amministrazioni interessate" così come definite all'art. 14 bis, comma 2 della L. 241/90.<br>Richiamato l'art. 20, c1 del DPR 380/01 il quale prevede che la richiesta di PdC, debba essere accompagnata "...da una relazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ... e alle altre normative di settore ... in particolare alle ... norme di sicurezza e ... igienico-sanitarie".<br>In merito ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza delle opere edilizie in progetto, nel rispetto dei disposti di cui al DPR 380/01, si rimanda all'asseverazione del progettista incaricato il quale riveste il ruolo di "esercente un servizio di pubblica necessità". |                 |                             |
| 173106/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19/09/2025      | Le Reti                     |
| Parere favorevole; evidenzia Cabina Primaria gas al civico 91 e rete gas MP; richiede accessibilità h24 all'impianto e coordinamento per eventuale sopralluogo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                             |
| 174835/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23/09/2025      | Paesaggio - Comune di Monza |
| Esprime parere favorevole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                             |
| 182485/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06/10/2025      | ARPA Lombardia - Dip. Monza |
| ARPA non è amministrazione attiva ai sensi L.241/90;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                             |
| 194346/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22/10/2025      | Regione Lombardia - UTR     |
| Non riveste ruolo diretto in conferenza; richiama coerenza con PGRA, PAI, invarianza idraulica e reticolo idrico principale; invita a non richiedere parere se non interferente col Reticolo Idrico Principale (RIP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                             |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 186818/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10/10/2025 | Brianzacque                         |
| Parere tecnico preliminare favorevole con prescrizioni: presenza collettore 2000×1700 (Monza-Concorezzo), interferenza cameretta 7906, priorità infiltrazione acque meteoriche, spostamento/adeguamento organi acquedotto verso via Pompei, regole per collaudi/AS-BUILT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                     |
| 196387/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24/10/2025 | Snam Rete Gas                       |
| Parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto, subordinato al pieno rispetto di prescrizioni in materia di sicurezza del trasporto del gas; prescrizioni di sicurezza: rispetto fasce 2 m, divieto lavori senza autorizzazione e presenza SRG, garantire libero accesso per controlli/manutenzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                     |
| 197422/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27/10/2025 | Provincia Monza e della Brianza     |
| Richiama precedente parere espresso in ambito di Verifica di Assoggettabilità a VAS (PG N.0146051/2025 del 30/07/2025).<br>Preso atto che le opere previste comportanti impermeabilizzazione del suolo in Rete verde rientrano tra i fatti salvi, si evidenzia la necessità di definire le correlate opere di mitigazione e compensazione territoriale (art. 31.3.b delle Norme del PTCP) nella misura stabilita dal vigente Pgt del Comune di Monza<br><i>Riscontro sintetico del Responsabile del Procedimento: riferimento ad indicazioni fornite da NTA Piano delle Regole, Art. 9 commi 1, lettera b) e 3: "realizzazione di attrezzature qualitative ambientali o di opere pubbliche o d'interesse collettivo ambientale da realizzare su altre aree, già pubbliche, di uso pubblico o cedute/asservite all'uso pubblico - quali rimboschimenti, messa a dimora di vegetazione d'alto fusto, filari, siepi, realizzazione di percorsi ciclopedonali, nonché, in generale, opere di riqualificazione del verde esistente - il tutto con riferimento agli indirizzi previsti nel PdS per la Rete Ecologica Comunale".</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                     |
| 161241/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02/09/2025 | Agenzia per TPL                     |
| Chiede informazioni dettagliate sul posizionamento e sulla conformazione delle fermate del trasporto pubblico locale già esistenti e ricadenti nell'area di intervento, attualmente non rappresentate negli elaborati progettuali resi disponibili.<br><i>Riscontro sintetico del Responsabile del Procedimento: Riscontro fornito nella successiva integrazione data anche a Regione Lombardia su medesimo tema. In sede di progettazione esecutiva necessario confronto con Agenzia TPL.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                     |
| 199670/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30/10/2025 | Regione Lombardia - TMS - Trasporti |
| Regione Lombardia con nota P.G. 168238 del 12/09/2025 comunica quanto segue: in viale Sicilia, sull'area della futura rotatoria, attualmente transita la linea di TPL Z314 MONZA FS<br>- GESSATE M2 in affidamento a NET S.r.l, di competenza dell'Agenzia per il TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. n viale Sicilia, sull'area della futura rotatoria, attualmente transita la linea di TPL Z314 MONZA FS<br>- GESSATE M2 in affidamento a NET S.r.l, di competenza dell'Agenzia per il TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.<br>Nel documento presentato, le fermate esistenti in Viale Sicilia angolo Via Pompei non sono state ricollocate in base all'ingombro della nuova rotatoria; pertanto, si chiede di produrre un elaborato integrativo contenente il nuovo posizionamento delle fermate.<br><br>Le predette richieste sono state riscontrate dal Comune di Monza in data 23/10/2025 (P.G. 195503).<br><br>In ragione di ciò Regione Lombardia ha espresso parere favorevole per quanto di competenza con le seguenti indicazioni:<br>Condurre le necessarie verifiche con l'Agenzia per il TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia e con la Società di trasporto pubblico coinvolta per verificare il sussistere delle condizioni di sicurezza ai sensi del DPR 753/80 della nuova coppia di fermate. |            |                                     |

Le fermate dovranno essere attrezzate con pensiline, sedute e paline, in conformità al Decreto della Regione Lombardia n. 7241 del 28/05/2021 e alla DGR n. 581 del 26/06/2023.

Prendendo atto del riscontro alle osservazioni avanzate relative alla mobilità ciclistica e alla sicurezza dell'utenza debole, si suggerisce di prevedere - nelle more di realizzazione dell'intervento complessivo - un intervento di manutenzione per pedoni e ciclisti il marciapiede lato nord di via Sicilia fino a viale Stucchi civico n. 62.

Sono stati altresì espressi i seguenti contributi nell'ambito del comunicato avvio del procedimento finalizzato all'approvazione del progetto definitivo comportante la variante al P.G.T Protocollo N° 158405 del 27/08/2025, i seguenti pareri come sinteticamente riassunti (si rimanda alla documentazione allegata per le declinazioni di prescrizioni e raccomandazioni in esse contenute, da recepirsi nelle fasi di adeguamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico - Economica e/o nella susseguente fase di Progettazione Esecutiva):

| Protocollo | Data protocollo | Soggetto               | Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 168178     | 12/09/2025      | Immobiliare Efedra     | Rivedere la progettazione della rotatoria e della viabilità stradale ad essa connessa modificando la viabilità prevedendo la realizzazione a nord di una quarta via di accesso/deflusso dalla rotatoria verso l'area agricola della osservante o, in alternativa, prevederne la predisposizione e fattibilità a livello urbanistico progettuale.                                                      |
| 172191     | 18/09/2025      | Immobiliare San Biagio | Chiede: 1. come saranno previsti gli accessi per gli ingressi e le conseguenti uscite rispetto alla nostra proprietà (angolo viale Sicilia angolo via Pompei - FG 67 Mapp. 27); 2. nel foglio riepilogativo degli espropri, pur avendone indicato la superficie ed il relativo valore al mq delle aree di nostra proprietà oggetto di esproprio, non è indicato l'ammontare complessivo dello stesso. |

Dato atto che entro il termine perentorio del giorno 27 ottobre 2025, non sono pervenuti ulteriori pareri da parte delle amministrazioni / soggetti invitati a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm. e ii., e pertanto si intende favorevolmente acquisito l'assenso senza condizioni;

Valutato che:

- per quanto sopra esposto e in relazione alla normativa richiamata, le determinazioni pervenute sono espresse in assenso con condizioni e/o prescrizioni, mentre è da intendersi acquisito l'assenso senza condizioni per i pareri richiesti e per i quali le amministrazioni convocate, non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni entro il termine perentorio del giorno 27 ottobre 2025;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 14bis della L. 241/90, le prescrizioni/condizioni contenute nei pareri resi, allegati al presente atto, possono essere accolte senza la necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione della conferenza di servizi;

Visti:

- lo Statuto Comunale Vigente;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 s.m.i.

Ufficio Segreteria

Via Davide Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832854

Email [segreteria.mobilitastrade@comune.monza.it](mailto:segreteria.mobilitastrade@comune.monza.it)

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- la legge 241/1990 s.m.i;
- il D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
- il D.P.R. 327/2001 s.m.i.;
- il Decreto del Sindaco n. 33 P.G. N° 225177/2024 del 17/12/2024

### DETERMINA

di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dichiarare la motivata conclusione della Conferenza dei Servizio indetta con atto Protocollo N. 158373 del 27/08/2025, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 14 bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm. e ii., essendo stati acquisiti in senso favorevole, tutti i pareri delle Amministrazioni invitati a partecipare alla Conferenza di Servizi, con le prescrizioni/condizioni (che non contengono modifiche sostanziali al progetto) contenute nei pareri e contributi resi, allegati al presente atto, qui sintetizzate (si rimanda alla documentazione allegata per le declinazioni di prescrizioni e raccomandazioni in esse contenute, da recepirsi nelle fasi di adeguamento della Progettazione di Fattibilità Tecnico - Economica e/o nella susseguente fase di Progettazione Esecutiva):

| N. Protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data Protocollo | Soggetto                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 166309                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10/09/2025      | ATO                         |
| Esprime parere favorevole per quanto di competenza, prescrivendo contestualmente il rispetto dei contenuti della Convenzione per la Gestione del S.I.I. e relativi allegati                                                                                                   |                 |                             |
| 169646                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15/09/2025      | ATS                         |
| In merito ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza delle opere edilizie in progetto, nel rispetto dei disposti di cui al DPR 380/01, si rimanda all'asseverazione del progettista incaricato il quale riveste il ruolo di "esercente un servizio di pubblica necessità". |                 |                             |
| 173106                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19/09/2025      | Le Reti                     |
| Parere favorevole; evidenzia Cabina Primaria gas al civico 91 e rete gas MP; richiede accessibilità h24 all'impianto e coordinamento per eventuale sopralluogo                                                                                                                |                 |                             |
| 174835                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23/09/2025      | Paesaggio - Comune di Monza |
| Esprime parere favorevole                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                             |
| 182485                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06/10/2025      | ARPA Lombardia - Dip. Monza |
| ARPA non è amministrazione attiva ai sensi L.241/90;                                                                                                                                                                                                                          |                 |                             |
| 194346                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22/10/2025      | Regione Lombardia - UTR     |
| Non riveste ruolo diretto in conferenza; richiama coerenza con PGRA, PAI, invarianza idraulica e reticolo idrico principale;                                                                                                                                                  |                 |                             |
| 186818                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10/10/2025      | Brianzacque                 |
| Parere tecnico preliminare favorevole con prescrizioni: presenza collettore 2000×1700 (Monza-Concorezzo), interferenza cameretta 7906, priorità infiltrazione acque meteoriche, spostamento/adeguamento organi acquedotto verso via Pompei, regole per collaudi/AS-BUILT      |                 |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <b>196387</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24/10/2025</b> | <b>Snam Rete Gas</b>                       |
| Parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto, subordinato al pieno rispetto di prescrizioni in materia di sicurezza del trasporto del gas; prescrizioni di sicurezza: rispetto fasce 2 m, divieto lavori senza autorizzazione e presenza SRG, garantire libero accesso per controlli/manutenzioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                            |
| <b>197422</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>27/10/2025</b> | <b>Provincia Monza e della Brianza</b>     |
| Preso atto che le opere previste comportanti impermeabilizzazione del suolo in Rete verde rientrano tra i fatti salvi, si evidenzia la necessità di definire le correlate opere di mitigazione e compensazione territoriale (art. 31.3.b delle Norme del PTCP) nella misura stabilita dal vigente Pgt del Comune di Monza<br><i>Riscontro sintetico del Responsabile del Procedimento: riferimento ad indicazioni fornite da NTA Piano delle Regole, Art. 9 commi 1, lettera b) e 3: "realizzazione di attrezzature qualitative ambientali o di opere pubbliche o d'interesse collettivo ambientale da realizzare su altre aree, già pubbliche, di uso pubblico o cedute/asservite all'uso pubblico - quali rimboschimenti, messa a dimora di vegetazione d'alto fusto, filari, siepi, realizzazione di percorsi ciclopeditoni, nonché, in generale, opere di riqualificazione del verde esistente - il tutto con riferimento agli indirizzi previsti nel PdS per la Rete Ecologica Comunale".</i> |                   |                                            |
| <b>161241</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>02/09/2025</b> | <b>Agenzia per TPL</b>                     |
| Chiede informazioni dettagliate sul posizionamento e sulla conformazione delle fermate del trasporto pubblico locale già esistenti e ricadenti nell'area di intervento, attualmente non rappresentate negli elaborati progettuali resi disponibili.<br><i>Riscontro sintetico del Responsabile del Procedimento: Riscontro fornito nella successiva integrazione data anche a Regione Lombardia su medesimo tema. In sede di progettazione esecutiva necessario confronto con Agenzia TPL.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                            |
| <b>199670</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30/10/2025</b> | <b>Regione Lombardia - TMS - Trasporti</b> |
| Regione Lombardia ha espresso parere favorevole per quanto di competenza con le seguenti indicazioni: Condurre le necessarie verifiche con l'Agenzia per il TPL del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia e con la Società di trasporto pubblico coinvolta per verificare il sussistere delle condizioni di sicurezza ai sensi del DPR 753/80 della nuova coppia di fermate.<br>Le fermate dovranno essere attrezzate con pensiline, sedute e paline, in conformità al Decreto della Regione Lombardia n. 7241 del 28/05/2021 e alla DGR n. 581 del 26/06/2023.<br>Prendendo atto del riscontro alle osservazioni avanzate relative alla mobilità ciclistica e alla sicurezza dell'utenza debole, si suggerisce di prevedere - nelle more di realizzazione dell'intervento complessivo - un intervento di manutenzione per pedoni e ciclisti il marciapiede lato nord di via Sicilia fino a viale Stucchi civico n. 62.                                        |                   |                                            |
| <b>168178</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12/09/2025</b> | <b>Immobiliare Efedra</b>                  |
| Rivedere la progettazione della rotatoria e della viabilità stradale ad essa connessa modificando la viabilità prevedendo la realizzazione a nord di una quarta via di accesso/deflusso dalla rotatoria verso l'area agricola della osservante o, in alternativa, prevederne la predisposizione e fattibilità a livello urbanistico progettuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                            |
| <b>172191</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>18/09/2025</b> | <b>Immobiliare San Biagio</b>              |
| Chiede: 1. come saranno previsti gli accessi per gli ingressi e le conseguenti uscite rispetto alla nostra proprietà (angolo viale Sicilia angolo via Pompei - FG 67 Mapp. 27); 2. nel foglio riepilogativo degli espropri, pur avendone indicato la superficie ed il relativo valore al mq delle aree di nostra proprietà oggetto di esproprio, non è indicato l'ammontare complessivo dello stesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                            |
| <b>Decreto di non assoggettabilità a VAS - PG 1777681 del 12/09/2025</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                            |
| Decreta (raccomandazioni di cui al punto 3):<br>- inserire elementi a verde (filari/fasce filtro) nelle zone di intervento e limitrofe, con l'obiettivo di mitigare la nuova infrastruttura e integrarla con il comparto agricolo adiacente;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                            |

Ufficio Segreteria

Via Davide Guarenti, 2 | 20900 Monza | Tel. 039.2832854

Email [segreteria.mobilitastrade@comune.monza.it](mailto:segreteria.mobilitastrade@comune.monza.it)

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email [protocollo@comune.monza.it](mailto:protocollo@comune.monza.it) | Posta certificata [monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- compensare la superficie di suolo agricolo perso prevedendo un progetto di invarianza idraulica che abbia come recettore finale il suolo in luogo della rete fognaria, recuperando in tal modo almeno la funzione drenante della superficie di suolo libero

di dare atto che entro il termine perentorio del giorno 27 ottobre 2025, non sono pervenuti ulteriori pareri da parte delle amministrazioni / soggetti invitati a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm. e ii., e pertanto si intende favorevolmente acquisito l'assenso senza condizioni;

di dichiarare, per effetto del punto precedente, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria indetta in forma semplificata e in modalità asincrona indetta in data 27/08/2025 Protocollo N. 158373/2025;

di dare atto che la presente determinazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza degli interessati, fermo restando quanto prescritto nei pareri di cui in premessa;

che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, allegati alla presente determinazione e di essa facente parte integrante, decorrono dalla data di comunicazione della presente;

che per gli effetti della Dichiarazione di Pubblica Utilità si applicano i termini di cui all'Art. 12 del D.P.R. 327/2001 s.m.i.;

di trasmettere copia della presente determinazione alle Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza di Servizi ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

di prevedere che la presente determinazione sia pubblicata sul sito informatico del Comune di Monza.

**Il Dirigente del Settore  
Carlo Maria Nizzola**

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate

Contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

r\_lombar  
AE06  
0007797  
2025-10-21

17.03.16

brianzaregione@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia - Giunta  
r\_lombar

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRIANZA

PAOLO  
DIANA

brianzaregione@pec.regione.lombardia.it

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRIANZA  
AE06

monza@pec.comune.monza.it

PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT □  
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.) DA  
EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART.14-BIS, DELLA L. N. 241/1990  
E S.M.I.) E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE. CONTRIBUTO UTR BRIANZA

MTA0NjRBM0NCQUYxMUQ1OERGREEwOUMzOTc5RjY5Mjc3QTk4RERDQTc3RkMwQzU1NkM1O  
UVGRjBGREI5MzU2Qw==  
progetto di rotatoria stradale viale Sicilia / via Pompei, in variante al PGT □ Conferenza dei Servizi decisoria  
(ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed asincrona (ex art.14-  
bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) e successiva integrazione documentale. Contributo UTR Brianza

Comune di Monza  
via Guarenti, 2  
20900 Monza (MB)  
Email: monza@pec.comune.monza.it

**Oggetto: progetto di rotatoria stradale viale Sicilia / via Pompei, in variante al PGT – Conferenza dei Servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed asincrona (ex art.14-bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.) e successiva integrazione documentale. Contributo UTR Brianza**

A seguito della nota pervenuta in data 9/9/2025, prot. UTR Brianza n. A1.2025.0760764, con la quale viene convocata la Conferenza di Servizi per il progetto in oggetto si comunica che questo Ufficio Territoriale Regionale Brianza non riveste un ruolo diretto nel contesto della Conferenza indetta.

Si coglie l'occasione per segnalare che l'estensione del Reticolo Idrico Principale è individuata dall'Allegato A della D.G.R. n. 3668 del 16/12/2024. Si chiede pertanto, in caso di non interferenza con il reticolo citato, di non inviare richiesta di parere, non dovuto per assenza di competenza.

A titolo collaborativo si evidenzia la necessità di verificare che le scelte operate siano coerenti con le disposizioni regionali relative al Piano di Gestione del Rischio Alluvione (D.G.R. n. 6738 del 19/06/2017 e D.G.R. n. XI/470 del 02/08/2018) e delle indicazioni del PGRA approvato con D.P.C.M. del 1° dicembre 2022, alle delimitazioni delle fasce fluviali contenute nel Piano di Assetto Idrogeologico, alla normativa sulla Invarianza idraulica (Testo coordinato del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7), nonché a quanto previsto dalla D.G.R. 16 dicembre 2024 n. XII/3668 e s.m.i. in materia di Polizia idraulica e gestione dei corpi idrici.

Per maggior collaborazione, si segnala che l'estensione grafica del RIP può essere visionata liberamente tramite geoportale, all'indirizzo seguente:

[https://www.geoportale.regione.lombardia.it/metadati?p\\_p\\_id=detailSheetMetadata\\_WAR\\_gpt-metadataportlet&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&detailSheetMetadata\\_WAR\\_gptmetadataportlet\\_identifier=r\\_lombar%3Ae8f83865-9405-48e3-ae4f-168d851f7208&jsfBridgeRedirect=true](https://www.geoportale.regione.lombardia.it/metadati?p_p_id=detailSheetMetadata_WAR_gpt-metadataportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&detailSheetMetadata_WAR_gptmetadataportlet_identifier=r_lombar%3Ae8f83865-9405-48e3-ae4f-168d851f7208&jsfBridgeRedirect=true)

Distinti saluti

Il Dirigente  
PAOLO DIANA

**Responsabile UO: MONICA CETTI**

**Contatti:** tel. 039/3948048; e-mail: monica\_cetti@regione.lombardia.it

**Referente per l'istruttoria della pratica: ANDREA AIROLDI**

**Contatti:** tel. 039/3948045; e-mail: andrea\_airoldi@regione.lombardia.it

---

**POSTA CERTIFICATA: PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE  
SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT CONFERENZA DEI SERVIZI  
DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.) DA  
EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART.  
14-BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.) E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE  
DOCUMENTALE. CONTRIBUTO UTR BRIANZA**

**Mittente:** brianzaregione@pec.regione.lombardia.it  
**Destinatari:** monza@pec.comune.monza.it  
**Inviato il:** 21/10/2025 16.52.55  
**Posizione:** Pec Dominio/Posta in ingresso

---

REGIONE LOMBARDIA - GIUNTA

UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRIANZA

Nostri riferimenti interni:

Protocollo numero AE06.2025.0007797 del 21/10/2025 17:03

Firmato digitalmente da PAOLO DIANA

Elenco allegati:

RL\_RLA00AE06\_2025\_570.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Segnatura.xml ( )

RL\_RLA00AE06\_2025\_570.pdf ( )

---

**POSTA CERTIFICATA: Protocollo 69603/2025 - PROGETTO ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI IN VARIANTE AL PGT MONZA - INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.) DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART. 14-BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.) AI SENSI DELL'ART. 10, C. 4, DEL D.L. N. 25/2025 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ ECONOMICA.COMUNICAZIONI DI ATS DELLA BRIANZA.**

**Mittente:** protocollo@pec.ats-brianza.it

**Destinatari:** monza@pec.comune.monza.it

**Inviato il:** 15/09/2025 11.58.03

**Posizione:** Pec Dominio/Posta in ingresso

---

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

MONZA e VAS.pdf ( )

Segnatura.xml ( )

3255892.pdf.p7m ( )

eSegnatura.xml ( )



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

S.S. Salute e Ambiente

DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3

LECCO 23900 - VIA F. FILZI, 12-TEL. 0341-281212

salute.ambiente@ats-brianza.it

^  
Cl. (2.3.5)

Al Dirigente del Settore mobilità e viabilità Patrimonio  
Servizio Strade  
del Comune di Monza

Arch. Carlo Maria Nizzola

[monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

**OGGETTO:** Progetto rotatoria stradale viale Sicilia / via Pompei in variante al PGT Monza – indizione conferenza dei servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della l. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed asincrona (ex art. 14-bis, della l. n. 241/1990 e s.m.i.) ai sensi dell'art. 10, c. 4, del d.l. n. 25/2025 – **Progetto di fattibilità economica. Comunicazioni di ATS della Brianza.**

In esito alla convocazione della conferenza dei Servizi per l'istanza di cui all'oggetto, trasmessa da codesto Settore con le note recanti prott ATS. n. 64544/25 del 27/08/2025 e prot. n. 67220 del 05/09/2025:

- **preso atto** della avvenuta messa a disposizione della documentazione tramite i link trasmessi con le sopra citate note;
- **considerato** che l'adempimento presente nella pratica risulta essere *"Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di una rotatoria stradale all'intersezione tra viale Sicilia e via Pompei"*;
- **preso atto** dei contenuti del Rapporto Preliminare nel quale viene illustrato il progetto della rotatoria anche in merito ai possibili effetti generati sulla componente ambientale, con la quale viene dichiarata la sostanziale compatibilità;
- **preso atto** che nonostante la coerenza dichiarata, verrà effettuato un periodico monitoraggio al fine di valutare se riconsiderare e attuare eventuali mitigazioni ambientali, se dovessero emergere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- **preso atto** che per la realizzazione dell'opera è necessario effettuare anche la variante urbanistica relativamente ad una porzione di area ricadente in zona agricola;
- **precisato** che anche per la tipologia d'intervento in progetto, la normativa vigente non prevede l'espressione di pareri in materia di edilizia da parte dell'Agenzia Sanitaria, inoltre in relazione all'istanza in esame, la scrivente Agenzia, non essendo titolare di procedimenti di concessioni, nulla osta e/o autorizzazioni in materia di edilizia non è da considerarsi quale *"amministrazioni interessate"* così come definite all'art. 14 bis, comma 2 della L. 241/90;
- **richiamato** l'art. 20, c1 del DPR 380/01 il quale prevede che la richiesta di PdC, debba essere accompagnata *"...da una relazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ... e alle altre normative di settore ... in particolare alle ... norme di sicurezza e ... igienico-sanitarie"*;

per gli aspetti igienico sanitari di competenza di questa Agenzia Sanitaria, non si rilevano motivi ostativi alla non assoggettabilità alla procedura di VAS della presente proposta di variante al vigente PGT finalizzata alla realizzazione della nuova rotatoria.

Relativamente alle opere edilizie ed ai titoli autorizzativi necessari per la realizzazione, per le motivazioni in premessa richiamate, si comunica che la pratica non è procedibile e questa Agenzia non deve esprimere alcun parere, pertanto la presente comunicazione e la mancata partecipazione alla eventuale conferenza dei servizi sincrona, non sono da considerarsi in alcun modo *"alcun assenso"* ai sensi della l. 241/90, anche a seguito di eventuali future integrazioni, per le quali non verrà fornita alcuna ulteriore nota di riscontro.

In merito ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza delle opere edilizie in progetto, nel rispetto dei disposti di cui al DPR 380/01, si rimanda all'asseverazione del progettista incaricato il quale riveste il ruolo di *"esercente un servizio di pubblica necessità"*.

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti con l'occasione si porgono distinti saluti.


Il Responsabile della  
S.S. Salute e Ambiente  
Raffaele Manna

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Responsabile del procedimento: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805  
Pratica trattata da: T.D.P. Maurizio Leuzzo - tel. 0362.304807

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA  
Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969  
Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco  
[protocollo@pec.ats-brianza.it](mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it)

## Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 572EAE3109F38FC09FDC3DA3C9A4750654C98FF3F237E55C2839A7A0EBB3F816

### Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: RAFFAELE MANNA

### Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0069603/25

Data Protocollo 15/09/2025

Destinatari AL DIRIGENTE DEL SETTORE MOBILITÀ E VIABILITÀ PATRIMONIOSERVIZIO STRADEDEL COMUNE DI MONZAARCH.

CARLO MARIA NIZZOLAMONZA@PEC.COMUNE.MONZA.IT

Ufficio Mittente SS SALUTE E AMBIENTE [SALA]

Destinatari CC

Oggetto PROGETTO ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI IN VARIANTE AL PGT MONZA - INDIZIONE  
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.) DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ  
SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART. 14-BIS, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.) AI SENSI DELL'ART. 10, C. 4, DEL D.L. N.  
25/2025 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ ECONOMICA.

COMUNICAZIONI DI ATS DELLA BRIANZA.

### Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

**URL** <https://protocollo.ats-brianza.it/portaleglifo>

**IDENTIFICATIVO** Q89VV-54128

**PASSWORD** kC7Nx

**DATA SCADENZA** 15-10-2025

ATSMBatsmb  
ATSMBatsmb  
RG01  
0069603  
2025-09-15

protocollo@pec.ats-brianza.it

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza  
ATSMBatsmb

Agenzia di Tutela della Salute della Brianza  
ATSMBatsmb

monza@pec.comune.monza.it

PROGETTO ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA POMPEI IN VARIANTE AL PGT MONZA □  
INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA (EX ART. 14, C. 2, DELLA L. N. 241/1990 E S.M.I.)  
DA EFFETTUARSI IN MODALITÀ SEMPLIFICATA ED ASINCRONA (EX ART. 14-BIS, DELLA L. N.  
241/1990 E S.M.I.) AI SENSI DELL'ART. 10, C. 4, DEL D.L. N. 25/2025 □ PROGETTO DI FATTIBILITÀ  
ECONOMICA. COMUNICAZIONI DI ATS DELLA BRIANZA.



DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA

S.S. Salute e Ambiente

DESIO 20832 - VIA NOVARA, 3 TEL. 0362-304872/3

LECCO 23900 - VIA F. FILZI, 12-TEL. 0341-281212

salute.ambiente@ats-brianza.it

^

Cl. (2.3.5)

Al Dirigente del Settore mobilità e viabilità Patrimonio

Servizio Strade

del Comune di Monza

Arch. Carlo Maria Nizzola

[monza@pec.comune.monza.it](mailto:monza@pec.comune.monza.it)

**OGGETTO:** Progetto rotatoria stradale viale Sicilia / via Pompei in variante al PGT Monza – indizione conferenza dei servizi decisoria (ex art. 14, c. 2, della l. n. 241/1990 e s.m.i.) da effettuarsi in modalità semplificata ed asincrona (ex art. 14-bis, della l. n. 241/1990 e s.m.i.) ai sensi dell'art. 10, c. 4, del d.l. n. 25/2025 – **Progetto di fattibilità economica.**  
**Comunicazioni di ATS della Brianza.**

In esito alla convocazione della conferenza dei Servizi per l'istanza di cui all'oggetto, trasmessa da codesto Settore con le note recanti prott ATS. n. 64544/25 del 27/08/2025 e prot. n. 67220 del 05/09/2025:

- **preso atto** della avvenuta messa a disposizione della documentazione tramite i link trasmessi con le sopra citate note;
- **considerato** che l'adempimento presente nella pratica risulta essere *"Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di una rotatoria stradale all'intersezione tra viale Sicilia e via Pompei"*;
- **preso atto** dei contenuti del Rapporto Preliminare nel quale viene illustrato il progetto della rotatoria anche in merito ai possibili effetti generati sulla componente ambientale, con la quale viene dichiarata la sostanziale compatibilità;
- **preso atto** che nonostante la coerenza dichiarata, verrà effettuato un periodico monitoraggio al fine di valutare se riconsiderare e attuare eventuali mitigazioni ambientali, se dovessero emergere impatti significativi e negativi sull'ambiente;
- **preso atto** che per la realizzazione dell'opera è necessario effettuare anche la variante urbanistica relativamente ad una porzione di area ricadente in zona agricola;
- **precisato** che anche per la tipologia d'intervento in progetto, la normativa vigente non prevede l'espressione di pareri in materia di edilizia da parte dell'Agenzia Sanitaria, inoltre in relazione all'istanza in esame, la scrivente Agenzia, non essendo titolare di procedimenti di concessioni, nulla osta e/o autorizzazioni in materia di edilizia non è da considerarsi quale *"amministrazioni interessate"* così come definite all'art. 14 bis, comma 2 della L. 241/90;
- **richiamato** l'art. 20, c1 del DPR 380/01 il quale prevede che la richiesta di PdC, debba essere accompagnata *"...da una relazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici ... e alle altre normative di settore ... in particolare alle ... norme di sicurezza e ... igienico-sanitarie"*;

per gli aspetti igienico sanitari di competenza di questa Agenzia Sanitaria, non si rilevano motivi ostativi alla non assoggettabilità alla procedura di VAS della presente proposta di variante al vigente PGT finalizzata alla realizzazione della nuova rotatoria.

Relativamente alle opere edilizie ed ai titoli autorizzativi necessari per la realizzazione, per le motivazioni in premessa richiamate, si comunica che la pratica non è procedibile e questa Agenzia non deve esprimere alcun parere, pertanto la presente comunicazione e la mancata partecipazione alla eventuale conferenza dei servizi sincrona, non sono da considerarsi in alcun modo "alcun assenso" ai sensi della l. 241/90, anche a seguito di eventuali future integrazioni, per le quali non verrà fornita alcuna ulteriore nota di riscontro.

In merito ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza delle opere edilizie in progetto, nel rispetto dei disposti di cui al DPR 380/01, si rimanda all'asseverazione del progettista incaricato il quale riveste il ruolo di *"esercente un servizio di pubblica necessità"*.

Nel rimanere a disposizione ove si rendessero necessari ulteriori chiarimenti con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Responsabile della  
S.S. Salute e Ambiente  
Raffaele Manna

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Responsabile del procedimento: Ing. Raffaele Manna - tel. 0362.304805  
 Pratica trattata da: T.D.P. Maurizio Leuzzo - tel. 0362.304807

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA

Sede legale e territoriale: Viale Elvezia 2 – 20900 Monza - C.F. e Partita IVA 09314190969

Sede territoriale di Lecco: C.so C. Alberto 120 - 23900 Lecco

protocollo@pec.ats-brianza.it

ATS Brianza

003255892

Pr.  
0069603/25  
del  
15/09/2025

Classificazione  
2.2.4

IPA:ATSMB    AOO:ATSMB-MB

---

**POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0159424/2025 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO COMPORTANTE LA VARIANTE AL P.G.T., LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ E INDIFFERIBILITÀ DELLE OPERE NONCHÉ IL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 38 COMMA 10 DEL D.LGS. 36/2023. PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIA SICILIA / VIA POMPEI, IN VARIANTE AL PGT - INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA.**

**Mittente:** IMMOBILIARESANBIAGIOSRL <immobiliaresanbiagiosrl@legalmail.it>

**Destinatari:** monza@pec.comune.monza.it

**Inviato il:** 18/09/2025 14.26.53

**Posizione:** Pec Dominio/Posta in ingresso

---

Alla C.A.

Settore Mobilità e Viabilità, Patrimonio Servizio Strade

Arch. Nizzola

Buongiorno,

Vi invitiamo a prender visione dell'allegato.

cordiali saluti

imm.re san biagio srl

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===  
comunicazione18\_09\_25.pdf ( )

Spett.Le

Comune di Monza

Settore Mobilità e Viabilità,  
Patrimonio Servizio Strade

Alla C.A. Arch. Carlo Nizzola

Monza, 18/09/2025

**OGGETTO : PROGETTO DI ROTATORIA STRADALE VIALE SICILIA / VIA  
POMPEI, IN VARIANTE AL PGT**

con riferimento all' oggetto richiediamo i seguenti chiarimenti :

1. Come saranno previsti gli accessi per gli ingressi e le conseguenti uscite rispetto alla nostra proprietà (angolo viale Sicilia angolo via Pompei - Fg. 67 Mapp. 27.)
2. Nel foglio riepilogativo degli espropri, pur avendone indicato la superficie ed il relativo valore al mq. delle aree di nostra proprietà oggetto di esproprio, non è indicato l'ammontare complessivo dello stesso.

In attesa di un Vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti

Imm.re San Biagio srl  
**IMM.RE S. BIAGIO SRL**  
Via Mac Mahon n. 33  
20155 Milano (MI)  
C.F. & P.IVA 03908420965