

Gabry 2000 srl - Margi Srl
Via Europa
Monza

**Indagini sulle condizioni del
patrimonio arboreo**



- Relazione tecnica
- Corografia
- Piedilista di Rilievo
- Immagini



dott. AMBROGIO CANTU'

agronomo



Via Matteo da Campione 10 Monza 20900 (MB)
335/5858011 – ambrogio@arboristudio.net

Relazione tecnica di sopralluogo

Il giorno 6 Novembre 2024, lo studio del Dott. Agronomo Ambrogio Cantù, su richiesta della proprietà rappresentata dalle società Gabry 2000 srl e Margi Srl, ha effettuato un sopralluogo su alcuni terreni incolti presenti lungo la Via Europa a Monza, al fine di verificare lo stato degli alberi presenti, per motivi di sicurezza del sito ed in funzione del previsto intervento edilizio.

L'incarico è stato affidato allo studio del dott. Ambrogio Cantù, Agronomo iscritto col n.786 all'albo dei dott. Agronomi e dei dott. Forestali della Provincia di Milano, socio fondatore S.I.A. (Società italiana di arboricoltura), membro dell'International Society of Arboriculture ed arboricoltore certificato ETT (european tree technician). Le osservazioni ed i rilievi di campo sono stati effettuati dal Dott. Forestale Matteo Bragotto, iscritto col n. 354 all'albo dei dott. Agronomi e dei dott. Forestali di Como, Lecco e Sondrio.

Lo scopo delle valutazioni è quello verificare le condizioni vegetative degli alberi presenti e definire le modalità di gestione in funzione della sicurezza e dei previsti interventi edilizi. Nel tempo infatti il parziale abbandono dei lotti ha portato ad una crescita scomposta e disorganizzata della vegetazione costituita prevalentemente da robinie senescenti, con attuale presenza anche di molti alberi morti, ribaltati, inclinati e senescenti.

Parte del lotto di intervento e di valutazione ricade su area pubblica con diffusa presenza di robinie senescenti inclinate su strada.

Le superfici oggetto di osservazione sono sommariamente riportate nell'ortofoto a seguire.



Ortofoto con indicati sommariamente i lotti oggetto di valutazione

Tutte le piante presenti nei lotti indicati sono state osservate da terra al fine di esprimere parere sullo stato generale fitosanitario e sul loro valore ornamentale. Le osservazioni sono state eseguite secondo l'Esame Speditivo Puntuale, che fa riferimento alle "Procedure per la gestione del rischio di caduta alberi nelle aree verdi estensive" descrivendo sommariamente tutti gli alberi di diametro maggiore di 15 cm.

Scopo dell'Esame Speditivo Puntuale è di individuare in ciascun esemplare arboreo la presenza di sintomi macroscopicamente evidenti facilmente riconducibili a possibile instabilità della pianta o di parti di essa, senza utilizzare strumentazioni specializzate.

La superficie complessiva oggetto di indagine, stimata pari a circa 15.000mq, è gestita come prato arborato, con nuclei di libera vegetazione spontanea arborea nelle porzioni perimetrali e con presenza di rovi, mentre le superfici libere risultano ciclicamente sfalciate con presenza di prato stabile. La fittezza di alberi ed arbusti rilevata

in tali nuclei è sicuramente eccessiva per gli spazi disponibili, anche a causa dell'abbondante presenza di rinnovazione spontanea viepiù infestante. Inoltre, si riscontra la notevole presenza di alberi ribaltati/schiantati soprattutto all'interno del lotto B.

Sempre nel lotto B è inoltre presente una porzione di proprietà comunale con di 22 robinie molto fitte, spesso inclinate e compromesse, tali alberi sono censiti e cartellinati tramite il gestionale in uso presso gli uffici che hanno fornito i dati in seguito allegati.

Le valutazioni effettuate prevedono l'abbattimento di tutti gli esemplari che allo stato di fatto si presentano molto sofferenti, con difetti strutturali o per posizioni ritenute non adeguate in funzione dell'intervento edilizio, così da permettere la conservazione solo di quegli esemplari sani, che possano garantire una crescita naturale con gli adeguati spazi disponibili all'interno del nuovo comparto.

La presenza arborea è costituita prevalentemente da robinia come riportano in piedilista.

A seguito delle osservazioni effettuate su un totale di 77 alberi rilevati con diametro >15 cm, si sono previsti 74 abbattimenti prevalentemente a carico di Robinia con la conservazione di 3 alberi.

Dei 74 abbattimenti previsti 22 come detto radicano su suolo comunale e sono tutte robinie senescenti di cui si prevede l'abbattimento.

RIEPILOGO:

77 alberi presenti di cui 22 comunali

74 abbattimenti previsti:

- 44 compromessi senescenti o precari
- 30 per interferenze con l'intervento edilizio in progetto

3 Conservati: in condizioni tali da poter essere mantenuti all'interno del previsto intervento edilizio

Per quanto riguarda il valore ornamentale degli alberi presenti non si sono rilevati esemplari di particolare pregio, infatti i modesti spazi disponibili per la fitta consociazione, non hanno permesso la crescita di esemplari singoli ben conformati, quindi non si ritiene ragionevole prevedere la conservazione di nessun albero tramite trapianto.

Per i 3 esemplari conservati andranno eseguite, delle potature di contenimento e/o di rimonda così da poterne permettere una crescita sana e sicura.

Tutte le 22 robinie presenti in ambito pubblico nel lotto B andranno rimosse prevalentemente perché precarie senescenti ed inclinate, a compensazione di tali abbattimenti è prevista la fornitura e posa in ambito pubblico di 85 alberi come da tavola progettuale.

Come da stralcio di tavola di progetto allegata l'abbattimento dei 77 alberi sarà compensato tramite la piantagione di 128 nuovi alberi previsti in aree pubbliche ed in aree private con **un incremento di 57 alberi rispetto allo stato di fatto attuale** come da tabella di sintesi a seguire.

	abbattimenti		piantagioni	
	Privato	Pubblico	Privato	Pubblico
Lotto A	3			24
Lotto B	35	22	40	
Lotto C	11			64
Parziali	49	22	40	88
totali	71		128	
Maggiori alberi	57			


I nuovi alberi saranno tutti di prima scelta, di dimensioni del fusto comprese tra 16/18 e 20/25 (circ.cm) e saranno dotati di impianto irriguo a goccia per garantirne il migliore attecchimento nei primi anni di vita.

Il dettaglio delle opere previste per la realizzazione di prati, alberi ed arbusti, con le necessarie specifiche su specie, dimensioni, modalità di realizzazione e periodo di cura post impianto, saranno oggetto di un dettagliato progetto sottoscritto da dott. Agronomo abilitato.

Per la migliore realizzazione di tale opera a verde, considerata essenziale per la qualità del progetto, si prevede di seguire la consolidata procedura del **contratto di coltivazione**, che prevede di definire preventivamente le forniture necessarie, così da poter ordinare per tempo ai vivai, la preparazione con adeguata lavorazione degli alberi necessari, che saranno così disponibili nei numeri e nella qualità richiesta al momento della realizzazione.

Seguono le ortofoto con posizionamento indicativo degli esemplari, la tabella di rilievo che riporta i dati morfometrici, lo stato fitosanitario (Buono, Discreto, Compromesso, Morto, Ribaltato), lo stralcio della tavola di progetto ed alcune immagini dello stato di fatto.

Ortofoto con posizionamento indicativo delle zone e degli alberi rilevati nei singoli lotti



Lotto A



Lotto C



Il posizionamento indicativo degli alberi oggetto di valutazione permette di individuare i singoli elementi (in giallo) o i gruppi omogenei (in rosso) all'interno delle rispettive macchie arborate



Stralcio del censimento delle robinie radicate su suolo pubblico nel lotto B

Piedilista area A


							Abbattimenti		
Gruppo	ID	Specie	Diam. (Cm)	H (m)	Stato	Intervento	interferenze	motivi agronomici	Note
A. Area a nord di viale Europa									
Singolo	1	Ligustrum spp	20	6	B	C			Isolato. Conservabile previa verifiche in fase di cantierizzazione
Singolo	2	Fraxinus excelsior	40	9	B	Abbattere	X		Isolato, ferita al accolletto
Singolo	3	Morus alba	30	10	D	Abbattere		X	Capitozzato
Singolo	4	Morus alba	30	10	D	Abbattere		X	Capitozzato
Singolo	5	Robinia pseudoacacia	20	9	D	C			Isolato. Conservabile previa verifiche in fase di cantierizzazione
Singolo	6	Robinia pseudoacacia	30	12	D	C			Isolato. Conservabile previa verifiche in fase di cantierizzazione
			Abbattimenti previsti Area A				1	2	

Piedilista area C

							Abbattimenti		
Gruppo	ID	Specie	Diam. (Cm)	H (m)	Stato	Intervento	interferenze	motivi agronomici	Note
C. Area a sud di viale Europa a confine con via Marsala									
Singolo	46	Acer negundo	20	8	C	Abbattere		X	Ceppaia rivegetante di scarso valore
Singolo	47	Picea abies	40	12	D	Abbattere	X		Rigonfiamento anomalo al colletto, leggermente inclinato
Singolo	48	Celtis australis	20	6	D	Abbattere	X		Spontaneo codominante
Singolo	49	Eriobotrya japonica	20	4	D	Abbattere		X	A meno di 3 m da confine
Singolo	50	Celtis australis	25	3	C	Abbattere		X	Capitozzato
Singolo	51	Celtis australis	25	3	C	Abbattere		X	Capitozzato
Singolo	52	Ficus carica	25	5	D	Abbattere	X		Isolato
Singolo	53	Eriobotrya japonica	25	5	D	Abbattere	X		Isolato
Singolo	54	Celtis australis	30	7	C	Abbattere		X	Esemplare pluricapitozzato, stentato
Singolo	55	Celtis australis	35	7	C	Abbattere		X	Codominante dalla base, pluricapitozzato
Singolo	56	Eriobotrya japonica	25	4	D	Abbattere	X		Isolato
Abbattimenti previsti Area C							5	6	

Piedilista area B

Gruppo	ID	Specie	Diam. (Cm)	H (m)	Stato	Intervento	Abbattimenti		Note
							interferenze	motivi agronomici	
B. Area centrale									
I	18421	Robinia pseudoacacia	42	16	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Codominante, fusto coperto da edera, inclinato verso proprietà privata
I	18422	Robinia pseudoacacia	41	16	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Codominante dalla base, fusto coperto da edera.
I	18423	Robinia pseudoacacia	40	16	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. In gruppo, leggermente inclinata verso strada pubblica
I	18424	Robinia pseudoacacia	25	16	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Inclinata verso proprietà privata
I	18425	Robinia pseudoacacia	35	16	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Inclinata verso proprietà privata
									Cresce su suolo comunale. Codominante dalla base, fusto coperto da edera. Fortemente inclinata verso proprietà private
I	18426	Robinia pseudoacacia	25	16	D	Abbattere		X	
I	18427	Robinia pseudoacacia	25	10	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Fusto coperto d'edera
I	18428	Robinia pseudoacacia	30	10	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Codominante
I	18429	Robinia pseudoacacia	35	15	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Estremamente inclinato su strada pubblica
I	18430	Robinia pseudoacacia	35	10	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Estremamente inclinato su strada pubblica
I	18431	Robinia pseudoacacia	20	8	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Piccole dimensioni, dominato
I	18432	Robinia pseudoacacia	35	15	D	Abbattere		X	Fusto coperto di edera, fortemente inclinato verso proprietà privata
I	18433	Robinia pseudoacacia	20	7	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Esemplare dominato di piccole dimensioni
									Cresce su suolo comunale. Esemplare schiantato appoggiato a terra con branca assurgente rivegetante
I	18434	Robinia pseudoacacia	25	8	C	Abbattere		X	
I	18435	Robinia pseudoacacia	55	18	D	Abbattere		X	e codominante.
I	18436	Robinia pseudoacacia	35	9	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale, dominata
I	18437	Robinia pseudoacacia	45	15	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Ferita da scosciatura in chioma, dominante
I	18438	Robinia pseudoacacia	45	15	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Inclinata verso proprietà privata
I	18439	Robinia pseudoacacia	20	8	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Dominata e inclinata
I	18440	Robinia pseudoacacia	35	14	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Policormica, fusto coperto d'edera
I	19304	Alanthus altissima	45	12	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Spontaneo ed invasivo
II	7	Robinia pseudoacacia	25	8	C	Abbattere		X	Ceppaia rivegetante
II	8	Robinia pseudoacacia	55	20	D	Abbattere	X		Isolata, codominante
II	9	Robinia pseudoacacia	35	17	D	Abbattere	X		Codominante, a meno di 3 m dal confine
II	10	Robinia pseudoacacia	20	10	C	Abbattere		X	Gravemente stentata e a meno di 3 m dal confine
II	11	Robinia pseudoacacia	20	10	C	Abbattere		X	Rivegetante dalla base, stentata
II	12	Robinia pseudoacacia	35	20	C	Abbattere		X	Stentata, fusto ricoperto da edera
II	13	Robinia pseudoacacia	30	17	C	Abbattere	X		Fusto e chioma ricoperta interamente da edera, stentata
II	14	Robinia pseudoacacia	30	11	C	Abbattere		X	Fusto e chioma ricoperta interamente da edera, stentata
II	15	Robinia pseudoacacia	25	8	C	Abbattere		X	Fortemente inclinata, fusto ricoperta da edera, stentata
II	16	Robinia pseudoacacia	25	15	B	Abbattere	X		Isolata e in buono stato
II	17	Robinia pseudoacacia	30	14	D	Abbattere		X	A meno di tre metri da confine, inclinata verso PP
II	18	Robinia pseudoacacia	35	14	D	Abbattere		X	A meno di tre metri da confine, inclinata verso PP
II	19	Robinia pseudoacacia	35	12	C	Abbattere		X	Codominante dalla base, stentata, a meno di tre m da confine
II	20	Robinia pseudoacacia	20	12	C	Abbattere		X	Fortemente inclinata
II	21	Robinia pseudoacacia	45	20	R	Abbattere		X	Schiantata e adagiata al suolo
III	22	Robinia pseudoacacia	20	12	C	Abbattere		X	Appoggiata su adiacente
III	23	Robinia pseudoacacia	20	18	C	Abbattere		X	Esemplare adiacente appoggiato, cresce a meno di 3 m da confine
III	24	Robinia pseudoacacia	20	8	R	Abbattere		X	Appoggiata su adiacente
									Ceppaia rivegetante, 1 corno schiantato al suolo, a meno di 3 m da confine
III	25	Robinia pseudoacacia	25	14	C	Abbattere		X	
III	26	Robinia pseudoacacia	25	14	D	Abbattere	X		Codominante dalla base
									Ceppaia rivegetante dalla base con pollone schiantato
III	27	Robinia pseudoacacia	30	14	R	Abbattere		X	
III	28	Robinia pseudoacacia	35	12	D	Abbattere	X		A meno di 3 m da confine
IV	29	Robinia pseudoacacia	35	12	C	Abbattere		X	Fortemente inclinata, stentata
IV	30	Robinia pseudoacacia	40	12	C	Abbattere		X	Ceppaia rivegetante a meno di 3 m da confine
IV	31	Robinia pseudoacacia	35	10	D	Abbattere		X	A meno di 3 m da confine
IV	32	Robinia pseudoacacia	30	13	C	Abbattere		X	Fortemente stentata
IV	33	Robinia pseudoacacia	35	10	C	Abbattere		X	A ridosso di confine, codominante dalla base, con codominante interamente secca
IV	34	Robinia pseudoacacia	30	6	C	Abbattere		X	Ceppaia rivegetante
Singob	35	Robinia pseudoacacia	30	12	D	Abbattere	X		Isolato
Singob	36	Robinia pseudoacacia	20	10	D	Abbattere	X		Isolato
V	37	Robinia pseudoacacia	45	18	D	Abbattere	X		Codominante dalla base, fusto coperto di edera
V	38	Robinia pseudoacacia	25	12	D	Abbattere	X		In gruppo di simili dominata
V	39	Robinia pseudoacacia	45	22	D	Abbattere	X		Dominata
V	40	Robinia pseudoacacia	45	22	D	Abbattere	X		In gruppo, dominante, codominante dalla base
V	41	Robinia pseudoacacia	20	7	D	Abbattere	X		Dominata, in gruppo
V	42	Robinia pseudoacacia	20	5	C	Abbattere		X	Ceppaia rivegetante
Singob	43	Morus alba	45	8	B	Abbattere	X		Isolato, in discrete condizioni ma interferente con lavori
Singob	44	Juglans regia	45	12	B	Abbattere	X		Isolato, in discrete condizioni ma interferente con lavori
Singob	45	Alanthus altissima	40	10	C	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale all'interno di siepe mista con rinnovazione spontanea e arbusti tipo Noccioli, Ligustri. Specie infestante.
Abbattimenti previsti Area B							24	36	



Stralcio del progetto finale con indicate le nuove alberature previste in ambito pubblico e privato

immagini



Parte delle robinie radicate in ambito comunale nel lotto B, stentate inclinate e senescenti



Il lotto B visto da Est mostra presenza di robinie stentate inclinate e senescenti prevalentemente sui confini



Il lotto B mostra presenza di robinie stentate, inclinate e senescenti prevalentemente sui confini con segni di recenti schianti



Il lotto A visto da Sud mostra presenza di pochi alberi di modesto valore prevalentemente sui confini



Il lotto C visto da Est prevalentemente a prato con singoli esemplari ornamentali e da frutta vicino alle abitazioni

Reso il 18 Novembre 2024
Dott. Agr. Ambrogio cantù



Dott. Matteo Bragotto



							Abbattimenti		Note
Gruppo	ID	Specie	Diam. (Cm)	H (m)	Stato	Intervento	interferenze	motivi agronomici	
A. Area a nord di viale Europa									
Singolo	1	Ligustrum spp	20	6	B	C			Isolato. Conservabile previa verifiche in fase di cantierizzazione
Singolo	2	Fraxinus excelsior	40	9	B	Abbattere	X		Isolato, ferita al accolto
Singolo	3	Morus alba	30	10	D	Abbattere		X	Capitozzato
Singolo	4	Morus alba	30	10	D	Abbattere		X	Capitozzato
Singolo	5	Robinia pseudoacacia	20	9	D	C			Isolato. Conservabile previa verifiche in fase di cantierizzazione
Singolo	6	Robinia pseudoacacia	30	12	D	C			Isolato. Conservabile previa verifiche in fase di cantierizzazione
Abbattimenti previsti Area A							1	2	
B. Area centrale									
I	18421	Robinia pseudoacacia	42	16	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Codominante, fusto coperto da edera, inclinato verso proprietà privata
I	18422	Robinia pseudoacacia	41	16	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Codominante dalla base, fusto coperto da edera.
I	18423	Robinia pseudoacacia	40	16	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. In gruppo, leggermente inclinata verso strada pubblica
I	18424	Robinia pseudoacacia	25	16	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Inclinata verso proprietà privata
I	18425	Robinia pseudoacacia	35	16	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Inclinata verso proprietà privata
I	18426	Robinia pseudoacacia	25	16	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Codominante dalla base, fusto coperto da edera. Fortemente inclinata verso proprietà private
I	18427	Robinia pseudoacacia	25	10	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Fusto coperto d'edera
I	18428	Robinia pseudoacacia	30	10	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Codominante
I	18429	Robinia pseudoacacia	35	15	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Estremamente inclinato su strada pubblica
I	18430	Robinia pseudoacacia	35	10	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Estremamente inclinato su strada pubblica
I	18431	Robinia pseudoacacia	20	8	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Piccole dimensioni, dominato

stato: Buono (B), Discreto (D), Compromesso (C), Morto (M), Ribalato (R)

Intervento: Abbatti(A), Conservabile(C)

							Abbattimenti		Note
Gruppo	ID	Specie	Diam. (Cm)	H (m)	Stato	Intervento	interferenze	motivi agronomici	
I	18432	Robinia pseudoacacia	35	15	D	Abbattere		X	Fusto coperto di edera, fortemente inclinato verso proprietà privata
I	18433	Robinia pseudoacacia	20	7	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Esemplare dominato di piccole dimensioni
I	18434	Robinia pseudoacacia	25	8	C	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Esemplare schiantato appoggiato a terra con branca assurgente rivegetante
I	18435	Robinia pseudoacacia	55	18	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Estremamente inclinata e codominante.
I	18436	Robinia pseudoacacia	35	9	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale, dominata
I	18437	Robinia pseudoacacia	45	15	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Ferita da scosciatura in chioma, dominante
I	18438	Robinia pseudoacacia	45	15	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Inclinata verso proprietà privata
I	18439	Robinia pseudoacacia	20	8	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Dominata e inclinata
I	18440	Robinia pseudoacacia	35	14	D	Abbattere	X		Cresce su suolo comunale. Policormica, fusto coperto d'edera
I	19304	Ailanthus altissima	45	12	D	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale. Spontaneo ed invasivo
II	7	Robinia pseudoacacia	25	8	C	Abbattere		X	Ceppaia rivegetante
II	8	Robinia pseudoacacia	55	20	D	Abbattere	X		Isolata, codominante
II	9	Robinia pseudoacacia	35	17	D	Abbattere	X		Codominante, a meno di 3 m dal confine
II	10	Robinia pseudoacacia	20	10	C	Abbattere		X	Gravemente stentata e a meno di 3 m dal confine
II	11	Robinia pseudoacacia	20	10	C	Abbattere		X	Rivegetante dalla base, stentata
II	12	Robinia pseudoacacia	35	20	C	Abbattere		X	Stentata, fusto ricoperto da edera
II	13	Robinia pseudoacacia	30	17	C	Abbattere	X		Fusto e chioma ricoperta interamente da edera, stentata
II	14	Robinia pseudoacacia	30	11	C	Abbattere		X	Fusto e chioma ricoperta interamente da edera, stentata
II	15	Robinia pseudoacacia	25	8	C	Abbattere		X	Fortemente inclinata, fusto ricoperto da edera, stentata
II	16	Robinia pseudoacacia	25	15	B	Abbattere	X		Isolata e in buono stato
II	17	Robinia pseudoacacia	30	14	D	Abbattere		X	A meno di tre metri da confine, inclinata verso PP
II	18	Robinia pseudoacacia	35	14	D	Abbattere		X	A meno di tre metri da confine, inclinata verso PP

stato: Buono (B), Discreto (D), Compromesso (C), Morto (M), Ribalato (R)

Intervento: Abbatti(A), Conservabile(C)

							Abbattimenti		Note
Gruppo	ID	Specie	Diam. (Cm)	H (m)	Stato	Intervento	interferenze	motivi agronomici	
II	19	Robinia pseudoacacia	35	12	C	Abbattere		X	Codominante dalla base, stentato, a meno di tre m da confine
II	20	Robinia pseudoacacia	20	12	C	Abbattere		X	Fortemente inclinata
II	21	Robinia pseudoacacia	45	20	R	Abbattere		X	Schiantata e adagiata al suolo
III	22	Robinia pseudoacacia	20	12	C	Abbattere		X	Appoggiata su adiacente
III	23	Robinia pseudoacacia	20	18	C	Abbattere		X	Esemplare adiacente appoggiato, cresce a meno di 3 m da confine
III	24	Robinia pseudoacacia	20	8	R	Abbattere		X	Appoggiata su adiacente
III	25	Robinia pseudoacacia	25	14	C	Abbattere		X	Ceppaia rivegetante, 1 corno schiantato al suolo, a meno di 3 m da confine
III	26	Robinia pseudoacacia	25	14	D	Abbattere	X		Codominante dalla base
III	27	Robinia pseudoacacia	30	14	R	Abbattere		X	Ceppaia rivegetante dalla base con pollone schiantato
III	28	Robinia pseudoacacia	35	12	D	Abbattere	X		A meno di 3 m da confine
IV	29	Robinia pseudoacacia	35	12	C	Abbattere		X	Fortemente inclinata, stentata
IV	30	Robinia pseudoacacia	40	12	C	Abbattere		X	Ceppaia rivegetante a meno di 3 m da confine
IV	31	Robinia pseudoacacia	35	10	D	Abbattere		X	A meno di 3 m da confine
IV	32	Robinia pseudoacacia	30	13	C	Abbattere		X	Fortemente stentata
IV	33	Robinia pseudoacacia	35	10	C	Abbattere		X	A ridosso di confine, codominante dalla base, con codominante interamente secca
IV	34	Robinia pseudoacacia	30	6	C	Abbattere		X	Ceppaia rivegetante
Singolo	35	Robinia pseudoacacia	30	12	D	Abbattere	X		Isolato
Singolo	36	Robinia pseudoacacia	20	10	D	Abbattere	X		Isolato
V	37	Robinia pseudoacacia	45	18	D	Abbattere	X		Codominante dalla base, fusto coperto di edera
V	38	Robinia pseudoacacia	25	12	D	Abbattere	X		In gruppo di simili dominata
V	39	Robinia pseudoacacia	45	22	D	Abbattere	X		Dominante
V	40	Robinia pseudoacacia	45	22	D	Abbattere	X		In gruppo, dominante, codominante dalla base
V	41	Robinia pseudoacacia	20	7	D	Abbattere	X		Dominata, in gruppo
V	42	Robinia pseudoacacia	20	5	C	Abbattere		X	Ceppaia rivegetante
Singolo	43	Morus alba	45	8	B	Abbattere	X		Isolato, in discrete condizioni ma interferente con lavori

stato: Buono (B), Discreto (D), Compromesso (C), Morto (M), Ribalato (R)

Intervento: Abbatti(A), Conservabile(C)

							Abbattimenti		Note
Gruppo	ID	Specie	Diam. (Cm)	H (m)	Stato	Intervento	interferenze	motivi agronomici	
Singolo	44	Juglans regia	45	12	B	Abbattere	X		Isolato, in discrete condizioni ma interferente con lavori
Singolo	45	Ailanthus altissima	40	10	C	Abbattere		X	Cresce su suolo comunale all'interno di siepe mista con rinnovazione spontanea e arbusti tipo Noccioli, Ligustri. Specie infestante.
Abbattimenti previsti Area B							24	36	
C. Area a sud di viale Europa									
Singolo	46	Acer negundo	20	8	C	Abbattere		X	Ceppaia rivegetante di scarso valore
Singolo	47	Picea abies	40	12	D	Abbattere	X		Rigonfiamento anomalo al colletto, leggermente inclinato
Singolo	48	Celtis australis	20	6	D	Abbattere	X		Spontaneo codominate
Singolo	49	Eriobotrya japonica	20	4	D	Abbattere		X	A meno di 3 m da confine
Singolo	50	Celtis australis	25	3	C	Abbattere		X	Capitozzato
Singolo	51	Celtis australis	25	3	C	Abbattere		X	Capitozzato
Singolo	52	Ficus carica	25	5	D	Abbattere	X		Isolato
Singolo	53	Eriobotrya japonica	25	5	D	Abbattere	X		Isolato
Singolo	54	Celtis australis	30	7	C	Abbattere		X	Esemplare pluricapitozzato, stentato
Singolo	55	Celtis australis	35	7	C	Abbattere		X	Codominante dalla base, pluricapitozzato
Singolo	56	Eriobotrya japonica	25	4	D	Abbattere	X		Isolato
Abbattimenti previsti Area B							5	6	
Subtotale							30	44	
Totale abbattimenti							74		
Totale conservati							3		
Totale alberi rilevati							77		

stato: Buono (B), Discreto (D), Compromesso (C), Morto (M), Ribalato (R)
Intervento: Abbatti(A), Conservabile(C)